



Ordliste til Medicinsk fagsprog II

Ordlisten indeholder ord og udtryk, der anvendes i Medicinsk fagsprog I og II inkl. opgaverne hertil. I ordlisten er ordene angivet på denne måde:

Substantiver: Et substantivs deklination (= bøjning) angives ved dets endelse i genitiv på denne måde:

- ae: 1. deklination
- i: 2. deklination
- is: 3. deklination
- us: 4. deklination
- ei: 5. deklination.

I enkelte tilfælde kan genitivendelsen være angivet i pluralis, hvis ordet kun findes i pluralis.

Substantiver efter 3. deklination: Genitivformen af et substantiv efter 3. deklination angives ved, at den sidste del af ordet i genitiv er nævnt ved siden af ordet i nominativ.

Genitivformen angives på denne måde ved substantiver efter 3. deklination:

- Substantivet i nominativ minus den sidste vokal i ordet + den angivne endelse, fx *injectio – onis* (her "fjernes" vokalen –o i *injectio*, og endelsen –onis tilføjes)
- Substantivet i nominativ minus den sidste konsonant og vokal i ordet + den angivne endelse, fx *cervix –icis* (her "fjernes" konsonanten –x og vokalen –i i *cervix*, og endelsen –icis tilføjes)
- Substantivet i nominativ minus de to sidste konsonanter + den angivne endelse, fx *dens –ntis* (her "fjernes" konsonanterne –ns i *dens*, og endelsen –ntis tilføjes).

Dette princip er fulgt, med mindre hele ordet er nævnt i genitiv ved siden af ordet i nominativ og angivet med et komma imellem, fx *ren, renis*.

Substantivets køn angives med m. = maskulinum, f. = femininum, n. = neutrum.

Ved græske substantiver på –sis er genitivendelsen angivet med –eos/–is, idet disse ord enten kan have den græske endelse på –eos eller den latinske på –is. I praksis vil den latinske oftest anvendes.

Adjektiver: angives med "adj." + kasusendelser i nominativ i maskulinum, femininum og neutrum. Adjektivets deklination angives på denne måde, fx:

- *acutus, –a, –um adj.:* –us, –a, –um angiver 1.-2. deklination
- *abdominalis, –is, –e adj.:* –is, –is, –e angiver 3. deklination
- *abducens, –ns, –ns adj.:* –ns, –ns, –ns angiver 3. deklination.

Enkelte adjektiver er nævnt i en form, der er gradbøjet: **komparativ** = 2. grad, **superlativ** = 3. grad.

Præpositioner (forholdsord): angives med "præp." + den kasus, præpositionen styrer.

Verber (udsagnsord): I forbindelse med verber kan disse betegnelser være nævnt:

- **imperativ** = bydemåde
- **konjunktiv:** form som bl.a. angiver en opfordring eller en mulighed og oversættes med "skal" eller "kan".

Præfiks: forstavelse. Er angivet med en streg (-) efter ordet.

Stavning: I og j har oprindeligt været ét bogstav, idet i har været udtalt som i foran en konsonant og som j foran en vokal. Tilsvarende har u og v oprindeligt været ét bogstav, idet u har været udtalt som u foran en konsonant og som v foran en vokal. I praksis kan visse ord være stavet både med i/j og u/v, og den mest almindelige stavemåde er medtaget her.

Græske ord: er som hovedregel angivet med den latinske stavemåde. Dog er den græske stavemåde angivet i visse tilfælde, fx *kardia*.

Fordanskninger: Disse er angivet sidst i oversættelsen med et semikolon foran. Enkelte ord findes som en del af det danske sprog, men ligner originalformen. Dette er blot angivet med et komma foran i oversættelsen, fx akne, astma.

Forkortelser:

abl. = ablativ

adj. = adjektiv = tillægsord

adv. = adverbium = biord

akk. = akkusativ

gr. = græsk

gr. dekl. = græsk deklination = græsk bøjning

neutr. = n. = neutrum

pl. = pluralis = flertal

præp. = præpositon = forholdsord

pron. = pronomen = stedord.

a	
a (foran en konsonant) præp. + abl. (jf. <i>ab</i>)	= af, fra
a-/an- (præfiks)	= a-, ikke-
ab (foran en vokal) præp. + abl. (jf. <i>a</i>)	= af, fra
abbreviatio -ionis f.	= forkortelse
abdomen -inis n.	= bug, den del af kroppen som ligger under mellemgulvet og over bækkenbunden, og som rummer bughulen og de dertil hørende organer, "mave"
abdominalis, -is, -e adj.	= som hører til bugen, som hører til maven, bug-, mave-; abdominal
abducens, -ns, -ns adj.	= som fører væk, udadførende; abducerende
abductio -ionis f.	= fraføring (bevægelse væk fra midten), udadføring; abduktion
abductor -oris m.	= en udadfører (som fører væk fra midten)
ablatio -onis f.	= fjernelse
abnormitas -atis f.	= afvigelse fra det normale; abnormitet
abortus -us m.	= for tidlig fødsel; abort
abruptus, -a, -um adj.	= pludselig; abrupt
abscessus -us m.	= byld; absces
abstinens, -ns, -ns adj.	= afholden
abstinentia -ae f.	= afholdenhed
accessorius, -a, -um adj.	= som bidrager, som assisterer; <i>nervus accessorius</i> : nerve som assisterer bl.a. <i>nervus vagus</i>
accidentalis, -is, -e adj.	= tilfældig, utilsigtet
accumulatio -onis f.	= ophobning; akkumulation
acetabulum -i n.	= (eddike)skål, hofteskål
acne -es f. (gr. dekl.)	= "bumser", akne
acromioclavicularis, -is, -e adj.	= som hører til skulderhøjen (spidsen af skulderkammen) og nøglebenet; akromioklavikulær
acromion -i n.	= skulderhøjen (forlængelse af skulderbladskammen)
acutus, -a, -um adj.	= spids, skarp, pludseligt optrædende; akut
ad præp. + akk.	= til, efter
adductio -onis f.	= føring indad mod midten, indadføring; adduktion
adductor -oris m.	= en indadfører
aden -enos m. (gr. dekl.)	= kirtel
adenitis -idis f.	= betændelse af kirtel; adenit
adenoides, -es, -es gr. adj.	= kirtellignende; adenoid
adenoma -atis n.	= kirtelsvulst; adenom

adeps, adipis m.	= fedt
adipositas -atis f.	= fedme; adipositet
adiposus, -a, -um adj.	= fedtrig, fed; adipøs
aesthesia -is/-eos f.	= følelse
afferens, -ns, -ns adj.	= tilførende; afferent
albinismus -i m.	= medfødt pigmentmangel; albinisme
albus, -a, -um adj.	= hvid
alcoholismus -i m.	= (sygelig) tilstand forårsaget af alkohol; alkoholisme (alkohol: fra arabisk al-kuhl: drik man kan blive beruset af)
algos -i m.	= smerte
alienus, -a, -um adj.	= fremmed
allergia -ae f.	= overfølsomhed; allergi
allergicus, -a, -um adj.	= overfølsom; allergisk
alloplasticus, -a, -um adj.	= som hører til en erstatning (med vævsvenligt, ikke biologisk materiale); alloplastisk
alternans, -ns, -ns adj.	= skiftende, vekslende; alternerende
alveolus -i m.	= lille sæk, lille hulrum; alveole
alveus -i m.	= trug, hulrum
Alzheimer (ubøjeligt)	= Alois Alzheimer: tysk læge og neurolog; <i>morbus Alzheimer</i> = Alzheimers sygdom: den hyppigste form for demens
amoebicus, -a, -um adj.	= som hører til en amøbe (encellet organisme); amøbisk
ampulla -ae f.	= lille beholder, lille afsmeltet glasbeholder, struktur af form som en beholder; ampul
amputatio -onis f.	= bortskæring; amputation
ana- (præfiks)	= op, tilbage
anabolismos -i m.	= "kaste op", opbygning; anabolisme
anaemia -ae f.	= blodmangel (nedsat koncentration af hæmoglobin i blodet); anæmi
anaemicus, -a, -um adj.	= som lider af blodmangel; anæmisk
anaesthesia -ae f.	= bedøvelse; anæstesi
anaestheticus, -a, -um adj.	= bedøvende; (<i>medicamentum</i>) <i>anaestheticum</i> = bedøvende (lægemiddel)
analgeticus, -a, -um adj.	= smertestillende; (<i>medicamentum</i>) <i>analgeticum</i> = smertestillende (lægemiddel)
analís, -is, -e adj.	= som hører til endetarmsåbningen; anal
anatomicus, -a, -um adj.	= anatomisk
aneurysma -atis n.	= udvidelse af arterie eller af hjertet; aneurisme
angina -ae f.	= sammensnøring; <i>angina pectoris</i> = sammensnøring af brystet, brystkrampe
angiographia -ae f.	= afbildning af kar; angiografi

angion -i n.	= kar
angularis, -is, -e adj.	= som hører til et hjørne, hjørne-; angulær
angulus -i m.	= hjørne
animal -alis n.	= levende væsen, dyr
annus -i m.	= år
anorexia -ae f.	= appetitmangel; anoreksi
ante præp. + akk.	= foran, før
antebrachium -i n.	= underarm
anterior, anterior, anterior adj. (komparativ af præp. <i>ante</i>)	= mere foranliggende, forrest (ved sammenligning mellem to), i retning fremad (mod kroppens forside)
anti- (præfik)	= imod
antibioticus, -a, -um adj.	= som er imod liv/levende organismer; antibiotisk; (<i>medicamentum</i>) <i>antibioticum</i> = (lægemiddel) der hæmmer væksten eller dræber levende organismer
anticonceptivus, -a, -um adj.	= som virker imod befrugtning; antikonceptiv; (<i>medicamentum</i>) <i>anticonceptivum</i> = (lægemiddel) mod at blive gravid
anticonvulsivus, -a, -um adj.	= som virker mod kramper; (<i>medicamentum</i>) <i>anticonvulsivum</i> = (lægemiddel) mod kramper
antidepressivus, -a, -um adj.	= som er mod nedtrykhed; antidepressiv; (<i>medicamentum</i>) <i>antidepressivum</i> = (lægemiddel) mod nedtrykthed
antidiureticus, -a, -um adj.	= som virker mod urinudskillelse; antidiuretisk; (<i>medicamentum</i>) <i>antidiureticum</i> = (lægemiddel) som nedsætter urinudskillelsen
antiepilepticus, -a, -um adj.	= som virker mod epilepsi (faltsyge); antiepileptisk; (<i>medicamentum</i>) <i>antiepilepticum</i> = (lægemiddel) mod epilepsi
antipyreticus, -a, -um adj.	= som virker mod feber; (<i>medicamentum</i>) <i>antipyreticum</i> = feberstillende (lægemiddel)
anulus -i m.	= lille ring
anus -i m.	= ring, endetarmsåbning
aorta -ae f.	= legemspulsåren
apertura -ae f.	= åbning
apertus, -a, -um adj.	= åben
apex -icis m.	= spids
aphasia -ae f.	= svigtende taleevne; afasi
apo- (præfik)	= bort fra, ud fra
apophysis -is/-eos f.	= udvækst, knoglefremspring; apofyse
apoplexia -ae f.	= slagtilfælde, voldsom (blod)udtrængning i et organ; apopleksi
appendectomy -ae f.	= operativ fjernelse af (vedhænet på) blindtarmen; appendektomi
appendicitis -idis f.	= betændelse af (vedhænet på) blindtarmen, blindtarmsbetændelse; appendicit

appendix -icis f.	= vedhæng; <i>appendix (vermiformis)</i> = (det ormeformede) vedhæng på blindtarmen = "blindtarmen"
aqua -ae f.	= vand
arche -ae f.	= begyndelse
arcuatus, -a, -um adj.	= buet; arkuat
arcus -us m.	= bue
arteria -ae f.	= pulsåre; arterie
arterialis, -is, -e adj.	= som hører til en arterie; arteriel
arteriographia -ae f.	= afbildning af en pulsåre (ved røntgenundersøgelse eller anden billeddannende teknik); arteriografi
arteriola -ae f.	= lille arterie; arteriole
arteriosclerosis -is/-eos f.	= karsygdom forårsaget af aflejring i arterievæggen; arteriosklerose
arthritis -idis f.	= betændelsesagtig påvirkning af et eller flere led; artrit
arthron -i n.	= led
arthropathia -ae f.	= ledlidelse; artropati
arthroscopia -ae f.	= undersøgelse af led (med et kikkertrør); artroskopi
arthrosis -is/-eos f.	= slidgigt, kronisk ledlidelse; artrose
articularis, -is, -e adj.	= som hører til et led, led-; artikulær
articulatio -onis f.	= ledforbindelse, led (ægte led); artikulation
articulus -i m.	= (lille) led; artikel
ascendens, -ns, -ns adj.	= opadstigende; ascenderende
ascites -ae m.	= væskeophobning i bughulen
asthma -atis n.	= inflammatorisk sygdom i bronkieslimhinden, ånde- drætsbesvær, astma
atlantooccipitalis, -is, -e adj.	= som hører til den første halshvirvel og nakkebenet, som ligger mellem den øverste halshvirvel og nakkebenet; atlantooccipital
atlas -antis m.	= første halshvirvel, ringhvirveln
atopicus, -a, -um adj.	= som er uden sted, som er uden grund; atopisk
atrioventricularis, -is, -e adj.	= som er mellem forkammeret og hjertekammeret; atrioventrikulær
atrium -i n.	= forkammer, (hjertets) forkammer
atrophia -ae f.	= mangel på næring; atrofi
atypicus, -a, -um adj.	= ikke typisk, afvigende fra det normale; atypisk
auditivus, -a, -um adj.	= som hører til hørelsen; auditiv
auditus -us m.	= hørelse
auricula -ae f.	= lille øre, det ydre øre; den lille ørelignende udposning på hjertets forkammer; aurikel
auris -is f.	= øre
auscultatio -onis f.	= lytning, undersøgelse (af organer) vha. lytning;

	auskultation
axilla -ae f.	= armhule; aksil
axillaris, -is, -e adj.	= som hører til armhulen; aksillær
axis -is m.	= tap; akse
b	
bacillum -i n./bacillus -i m.	= lille stav, stavformet bakterie; bacille
bacterion/bacterium -i n.	= lille stav, (stavformet) bakterie; bakterie
baculum -i n./baculus -i m.	= stav
Basedowius -i m.	= Johan Bernhard Basedow; <i>morbus Basedowii</i> = Basedows sygdom = <i>struma</i> = autoimmun sygdom i skjoldbruskkirtlen
basis -is f.	= grundflade; base
benignus, -a, -um adj.	= godartet; benign
biceps, -ps, -ps adj.	= tohovedet, som har to (udsprings)hoveder
bicuspidalis, -is, -e adj.	= som har to spidser, som har to flige; bikuspidal
bilateralis, -is, -e adj.	= dobbeltsidig, som er på begge sider; bilateral
bios -i m.	= liv
bis adv.	= to gange
bole -es f.	= kast
Borrelia adj. i neutr. pl.	= som hører til A. Borrel; <i>Borrelia</i> (+ <i>bacteria</i>) = borreliabakterier
borreliosis -is/-eos f.	= sygdom som skyldes angreb af bakterierne <i>Borrelia</i> ; borreliose
botulismus -i m.	= pølseforgiftning; botulisme
botulus -i m.	= pølse
brachialis, -is, -e adj.	= som hører til overarmen, overarms-; brakial
brachium -i n.	= overarm
bradycardia -ae f.	= langsom puls, puls der ligger under det normale; bradykardi
bradys, -ia, -y gr. adj.	= langsom
brevior, brevior, brevius adj. (komparativ af <i>brevi</i> s)	= kortere, temmelig kort, kortest (af to)
brevis, -is, -e adj.	= kort
brevissimus, -a, -um adj. (superlativ af <i>brevi</i> s)	= kortest, meget kort
bronchialis, -is, -e adj.	= som hører til bronkierne (luftrørgrenene); bronkial
bronchitis -idis f.	= betændelse i bronkiernes slimhinde, bronkitis; bronkit
bronchos -i m.	= luftrør, luftrørgren; bronkie
c	
caecitas -atis f.	= blindhed

caecotomia -ae f.	= skæring i blindtarmen, snit i blindtarmen; cækotomi
caecum -i n.	= blindtarmen; <i>caecum</i> er egentlig et adjektiv <i>caecus</i> , -a, -um (= blind) med et underforstået <i>intestinum</i> , men fungerer her som et substantiv
caesareus, -a, -um adj.	= som hører til en kejser, kejser-
calcaneus, -a, -um adj.	= som hører til hælbenet
calcaneus -i m.	= hælben
calix -icis m.	= bæger, forgrening af nyrebækkenet (i ental bruges det græske <i>calyx</i> , i flertal det latinske <i>calices</i>)
calyx -ycis m.	= bæger, forgrening af nyrebækkenet (i ental bruges det græske <i>calyx</i> , i flertal det latinske <i>calices</i>)
canalis -is m.	= rør; kanal
cancer, cancri m.	= krebs, kræft
capillaris, -is, -e adj.	= som hører til (blod- og lymfekarrenes) hårkar; kapillær
capitulum -i n.	= lille hoved; kapitel
capsa -ae f.	= kasse, kiste
capsula -ae f.	= lille kasse; kapsel (ledkapsel)
caput -itis n.	= hoved, udspringshoved
carcinoma -atis n.	= ondartet svulst der udgår fra epitelceller; karcinom
cardia -ae f.	1. = mavemunden 2. = <i>kardia</i> = hjerte
cardialis, -is, -e adj.	= som hører til hjertet, hjerte-; kardiell, kardial
cardiologia -ae f.	= læren om hjertet og dets sygdomme, videnskaben om hjertet og dets sygdomme; kardiologi
cardiomyopathia -ae f.	= sygdom i hjertemuskulaturen; kardiomyopati
cardiopulmonalis, -is, -e adj.	= som hører til hjerte og lunger, hjerte- og lunge-; kardiopulmonal
cardiovascularis, -is, -e adj.	= som hører til hjerte og kar; kardiovaskulær
caries -ei f.	= råddenskab; <i>caries dentalis</i> = karies i tanden
carpometacarpeus, -a, -um adj.	= som hører til håndroden og mellemhånden
carpus -i m.	= håndrod
cartilagosus, -a, -um adj.	= som hører til brusk, bruskrig, brusket, bruske-; kartilaginos
cartilago -inis f.	= brusk
cata- (præfiks)	= ned
cauda -ae f.	= hale
caudalis, -is, -e adj.	= som hører til halen, i retning nedad; kaudal
causa -ae f.	= årsag, sag
cave	= pas på, undgå (imperativ af verbet <i>cavere</i> = at passe på; anvendes i journaler i forbindelse med, at en patient ikke tåler det nævnte)
cavitas -atis f.	= hulrum, hulhed, hule; kavitet

cavum -i n.	= hule, hulhed
cavus, -a, -um adj.	= hul
celer, celeris, celere adj.	= hurtig
cella -ae f.	= lille (lukket) rum, lille kammer; celle
cena -ae f.	= måltid
centum (ubøjeligt talord)	= C = hundrede
cerebellum -i n.	= lillehjernen
cerebralis, -is, -e adj.	= som hører til hjernen; cerebral
cerebrospinalis, -is, -e adj.	= som hører til hjernen og rygmarven, hjerne- og rygmarvs-; cerebrospinal
cerebrum -i n.	= (stor)hjernen
cervicalis, -is, -e adj.	= som hører til halsen, hals-; cervikal
cervix -icis f.	= hals
chirurgia -ae f.	= arbejde med hånden; kirurgi
chirurgicus, -a, -um adj.	= som hører til arbejde med hånden; kirurgisk
Chlamydia -ae f.	= klamydia (betegnelse på en bakterieslægt)
chole -ae f.	= galde
cholecystographia -ae f.	= røntgenundersøgelse af galdeblæren; kolecystografi
cholelithiasis -is/-eos f.	= galdestenssygdom
chondrectomia -ae f.	= operativ fjernelse af (led)brusk; kondrektomi
Chopart (ubøjeligt)	= Francois Chopart: fransk kirurg; <i>ad modum Chopart</i> = på Choparts måde, dvs. gennem ledlinjen mellem rullebenet og hælbenet
chorion -i n.	= fosterhinde
chronicus, -a, -um adj.	= langvarig; kronisk
cicatrix -icis f.	= ar; cikatrice
cilium -i n.	= øjenhår, fimrehår; cilie
circulus -i m.	= lille kreds; cirkel
circum præp. + akk.	= omkring
circumferentia -ae f.	= omkreds; cirkumferens
circus -i m.	= kreds
claudicatio -onis f.	= halten
clavicula -ae f.	= nøgleben; klavikel
clavicularis, -is, -e adj.	= som hører til nøglebenet; klavikulær
clavis -is f.	= nøgle
cleis, cleidos n. (gr. dekl.) (jf. <i>kleis</i>)	= nøgle, nøgleben
clinicus, -a, -um adj.	= som hører til en seng, som hører til en undersøgelse, som hører til en læge; klinisk

clitoris -idis f.	= det lille tapformede kønsorgan hos kvinden, "kilde- ren", klitoris
Clostridium adj. i neutr.	= <i>Clostridium (bacterium) (difficile)</i> : bakterie som findes i tarmen af form som et spindelvæv (jf. <i>kloster</i> gr. = spindelvæv)
clysma -matis n.	= lavement, klyster, klysma
coccyx -ygis m.	= gøg; <i>os coccygis</i> = haleben (har form som et gø- genæb)
cochlea -ae f.	= snegl, sneglen (del af det indre øre)
codeinus, -a, -um adj.	= som indeholder codein; (<i>medicamentum</i>) <i>codei- num</i> (= kodein (lægemiddel) (smertestillende læge- middel)
coeliascopia -ae f.	= undersøgelse af bughulen (jf. <i>koilia</i>)
coelitis -idis f.	= betændelse i bughulen (jf. <i>koilia</i>)
coitus -us m.	= samleje
colitis -idis f.	= tyktarmsbetændelse; kolit
collateralis, -is, -e adj.	= som ligger ved siden, sideløbende; kollateral
Collesius -i m.	= Abraham Colles: irsk anatom; <i>fractura Collesii</i> = Colles' fraktur (brud af den nedeste del af spolebe- net)
colligans, -ns, -ns adj.	= forbindende, samlende, samle-
collum -i n.	= hals
colon -i n.	= tyktarm
coloscopia -ae f.	= undersøgelse af tyktarmen; koloskopi
columna -ae f.	= rygsøjle
coma -atis n.	= dyb søvn, dyb bevidstløshed af længere varighed, koma
comatosus, -a, -um adj.	= som er i dyb bevidstløshed af længere varighed; komatøs
commotio -onis f.	= rystelse
communis, -is, -e adj.	= fælles, almindelig
compactus, -a, -um adj.	= sammentrængt, tæt; kompakt
complicatio -onis f.	= vanskeliggørende omstændighed; komplikation
complicatus, -a, -um adj.	= vanskelig; kompliceret
concentratus, -a, -um adj.	= koncentreret
conceptio -onis f.	= undfangelse, befrugtning; konception
concha -ae f.	= musling, knogle af form som en musling
condyloma -atis n.	= kønsvorte (godartet svulst på kønsdelene); kondy- lom
condylus -i m. (jf. gr. <i>kondylos</i>)	= kno, knoglefremspring; kondyl
congenitus, -a, -um adj.	= medfødt
cont.	= <i>continuat</i> = man skal fortsætte med (konjunktiv aktiv af verbet <i>continuere</i> = at fortsætte med)

continentia -ae f.	= evne til at kunne holde på vandet og/eller afføring; kontinens
continuus, -a, -um adj.	= fortsat, vedvarende
contra præp. + akk.	= imod
contraceptivus, -a, -um adj.	= som virker mod befrugtning; (<i>medicamentum</i>) <i>contraceptivum</i> (= (lægemiddel) mod (til forebyggelse af) svangerskab
contraindicatio -onis f.	= påvisning imod (noget), indikation imod (noget); kontraindikation
contusio -onis f.	= kvæstelse; kontusion
convergens, -ns, -ns adj.	= som vender sammen; <i>strabismus convergens</i> = indadskelen
convulsio -onis f.	= krampe; konvulsion
cor, cordis n.	= hjerte
cornea -ae f.	= hornhinden; <i>cornea</i> er egentlig et adjektiv <i>corneus, -a, -um</i> (= hornagtig, horn-) med et underforstået <i>membrana</i> , men fungerer her som et substantiv
cornu -us n.	= horn, anatomisk struktur af form som et horn
corona -ae f.	= krans, krone
coronalis, -is, -e adj.	= som hører til en krans eller en krone, som hører til panden (parallelt med panden); et lodret plan gennem legemet vinkelret på medianplanet; koronal
coronarius, -a, -um adj.	= som hører til en krans, krans-; koronar
corpus -oris n.	= krop, legeme
corpusculum -i n.	= lille legeme; korpuskel
cortex -icis m.	= bark, den ydre struktur af et organ
costa -ae f.	= ribben
costalis, -is, -e adj.	= som hører til ribbenet, ribbens-; kostal
coxa -ae f.	= hofte
cranialis, -is, -e adj.	= som hører til kraniet, i retning mod kraniet, kranie-; kraniel, kranial
cranium -i n.	= kranie
crepitatio -onis f.	= raslen, knitren, knitrende rallelyd(e); krepitation
cresc.	= <i>crescat</i> = skal vokse (konjunktiv aktiv af verbet <i>crescere</i> = at vokse)
crista -ae f.	= kam (på en knogle), fremspring; <i>crista iliaca</i> = hoftekammen
Crohn (ubøjeligt)	= Burril Bernard Crohn: amerikansk læge; <i>morbus Crohn</i> = Crohns sygdom: kronisk betændelsestilstand i mave-tarm-kanalen
cruciatus, -a, -um adj.	= som hører til et kors, af form som et kors, kors-
cruralis, -is, -e adj.	= som hører til underbenet; krural
crus -uris n.	= underben

crusta -ae f.	= skorpe
crustus, -a, -um adj.	= skorperig, skorpet; krustøs
cubitus -i m.	= albue
cuboideus, -a, -um adj.	= terningeformet, terninge-
cubus -i m.	= terning
cum præp. + abl.	= med, sammen med
cuneiformis, -is, -e adj.	= kileformet
curriculum -i n.	= forløb
curvatura -ae f.	= krumning; kurvatur
cutaneus, -a, -um adj.	= som hører til huden, hud-; kutan
cutis -is f.	= hud
cyanosis -is/-eos f.	= blålig farvning af hud og slimhinder; cyanose
cyanoticus, -a, -um adj.	= som har blåligt farvet hud og slimhinder; cyanotisk
cysticus, -a, -um adj.	= som hører til en blære, cyste-; cystisk
cystis -is f. (jf. gr. <i>kystis</i>)	= blære, hulrum, væskefyldt unormalt hulrum; cyste
cytostaticus, -a, -um adj.	= som standser (deling af) celler; (<i>medicamentum</i>) <i>cytostaticum</i> = (lægemiddel) der forhindrer celledeling; cytostatisk
cytus -i m. (jf. gr. <i>kytos</i>)	= hulrum, celle
d	
d.	= <i>detur</i> = skal gives, skal udleveres (præsens konjunktiv passiv af verbet <i>dare</i> = at give)
de præp. + abl.	= fra, af, ned fra
decem (ubøjeligt talord)	= X = ti
decimus, -a, -um adj.	= tiende
declinatio -onis f.	= bøjning; deklination
defectus -us m.	= mangel, utilstrækkelighed; defekt
deferens, -ns, -ns adj.	= som fører (væk) fra; <i>ductus deferens</i> = fraførende gang, sædleder
delirium -i n.	= tilstand, hvor personen afviger fra det normale, konfus tilstand med bevidsthedsuklarhed
deltoideus, -a, -um adj.	= deltaformet, som hører til den deltaformede (muskel)
dem.	= <i>deminuatur</i> = skal formindskes, skal nedsættes (konjunktiv passiv af verbet <i>deminuere</i> = at formindske, nedsætte)
demens, -ns, -ns adj.	= som er "væk fra" sindet, afsindig, som har en svækkelse af hukommelsen og andre kognitive funktioner; dement
dementia -ae f.	= tilstand hvor en person er "væk fra" sindet, afsindighed; tilstand med svækkelse af hukommelsen og andre kognitive funktioner; demens
demos -i m.	= folk

dens -ntis m.	= tand
dentalis, -is, -e adj.	= som hører til en tand, tand-; dental
dentatus, -a, -um adj.	= tandformet, takket
depressio -onis f.	= nedtrykthed; depression
depressivus, -a, -um adj.	= nedtrykt; depressiv
derma -atis n.	= hud
dermatitis -idis f.	= "betændelse" i huden (anvendes dog også om ikke-betændelsesprægede tilstande); dermatit
descendens, -ns, -ns adj.	= nedadgående; descenderende
destillatum -i n.	= noget der er destilleret; destillat
destillatus, -a, -um adj.	= destilleret
detur (verbum)	= skal gives, skal udleveres (præsens konjunktiv passiv af verbet <i>dare</i> = at give); forkortes <i>d.</i>
deus -i m.	= gud
dexter, dextra, dextrum adj.	= højre
dia- (præfiks)	= gennem, imellem, fra hinanden
diabetes -ae m.	= gennemløb; <i>diabetes mellitus</i> = honningsødt gennemløb, sukkersyge
diabeticus, -a, -um adj.	= som er knyttet til sukkersyge; diabetisk
diagnosis -is/-eos f.	= bestemmelse og betegnelse af en sygdoms art; diagnose
dialysis -is/-eos f.	= opløsning, adskillelse, behandling hvor affaldsstoffer fjernes fra kroppen; dialyse
diaphragma -atis n.	= mellemgulv, diafragma
diaphysis -is/-eos f.	= skaftet på en rørknogle; diafyse
diarrhoea -ae f.	= diaré
diastole -es f. (gr. dekl.)	= udvidelse, (hjertets) udvidelse
diastolicus, -a, -um adj.	= som hører til hjertets udvidelse; diastolisk
dies -ei m.	= dag; <i>die</i> = om dagen
differentia -ae f.	= forskellighed, forskel; differens
difficilis, -is, -e adj.	= vanskelig, som er vanskelig at komme af med, genstridig
digitalis, -is, -e adj.	= som hører til en finger, som hører til en tå, finger-, tå-; digital
digitus -i m.	= finger, tå
discus -i m.	= skive, bruskskive; disk
dislocatio -onis f.	= forskydning, ledeskred; dislokation
dispositio -onis f.	= opstilling, plan, anlæg; disposition
distalis, -is, -e adj.	= i retning væk fra kroppens midte, som vender væk fra kroppen; distal
distantia -ae f.	= afstand

distorsio -onis f.	= forvridding, forstuvning, forstrækning; distorsion
diuresis -is/-eos f.	= den urinmængde, der udskilles inden for et bestemt tidsrum; diurese
diureticus, -a, -um adj.	= som hører til udskillelsen af urin; (<i>medicamentum</i>) <i>diureticum</i> = (lægemiddel) der fremmer udskillelsen af urin, vanddrivende middel
divergens, -ns, -ns adj.	= som fjerner sig fra hinanden, afvigende; divergerende; <i>strabismus divergens</i> = udadskelen
divus -i m.	= gud, himmel, "åben himmel"
dolor -oris m.	= smerte
dorsalis, -is, -e adj.	= som hører til ryggen (herunder hånd- og fodryggen), ryg-; dorsal
dorsum -i n.	= ryg (herunder hånd- og fodryg)
dosis -is/-eos f.	= det der skal gives, dosis
ductus -us m.	= gang, ledning, bane
duo, duae, duo (talord)	= II = to
duodecim (ubøjeligt talord)	= XII = tolv
duodecimus, -a, -um adj.	= tolvte, den tolvte
duodenum -i n.	= tarmen der er tolv fingerbredder lang, tolvfingertarmen; <i>duodenum</i> er egentlig et adjektiv <i>duodenus, -a, -um</i> (= der er tolv fingerbredder lang) med et underforstået <i>intestinum</i> , men fungerer her som et substantiv
durus, -a, -um adj.	= hård; <i>dura mater</i> = den hårde (hjerne)hinde
dys- (præfiks)	= u-, mis- (udtryk for noget dårligt eller ufuldkomment)
dysfunctio -onis f.	= mangelfuld funktion; dysfunktion
dyslipidaemia -ae f.	= forstyrrelse i blodets indhold af fedtstoffer; dyslipidæmi
dysplasia -ae f.	= mangelfuld eller anormal udvikling af væv; dysplasi
dystrophia -ae f.	= misvækst; dystrofi
e	
e (foran en konsonant) præp. + abl. (jf. ex)	= ud fra, fra
ec- (præfiks)	= ud, ud fra
-ectomia -ae f.	= udskæring, bortskæring, fjernelse; -ektomi
eczema -atis n.	= overfølsomhed; eksem
efferens, -ns, -ns adj.	= som fører (ud) fra, fraførende; efferent
eidos -i m.	= billede, udseende
ejaculatio -onis f.	= udtømmning; ejakulation
electivus, -a, -um adj.	= som sker ved valg, valgt; elektiv
electrocardiographia -ae f.	= registrering af hjertets elektriske impulser; elektrokardiografi

electron -i n.	= rav; negativt ladet del af et atom, elektron
elleipsis -is/-eos f.	= udeladelse; ellipse
ellipsoideus, -a, -um adj.	= ellipseformet; ellipsoid
elongatio -onis f.	= forlængelse
embolia -ae f.	= tilstopning af blodkar pga. en vandrende prop; emboli
embolicus, -a, -um adj.	= som er fremkaldt af en prop; embolisk
embolos/embolus -i m.	= prop, fremmedlegeme som føres med blodstrømmen
encephalitis -idis f.	= hjernebetændelse; encefalit
encephalon -i n.	= hjerne (omfatter storhjernen, lillehjernen, mellemhjernen og hjernestammen)
endo- (præfiks)	= inden i, indvendig
endocarditis -idis f.	= betændelse af hjertets inderside; endokardit
endocardium -i n.	= bindevævslaget, der beklæder hjertets indvendige side; endokardie
endogenes, -es, -es gr. adj.	= opstået inden i, opstået i organismen selv; endogen
endogenicus, -a, -um adj.	= opstået inden i, opstået i organismen selv; endogenisk
endometrium -i n.	= livmoderslimhinde; endometrie
endoscopia -ae f.	= indvendig undersøgelse; endoskopi
endosteum -i n.	= en rørknogles indvendige benhinde; endost
endothelium -i n.	= det tynde lag, der beklæder bl.a. indersiden i alle kar; endotel
enterocolitis -idis f.	= betændelse i tynd- og tyktarm, tarmkatar; enterokolit
epi- (præfiks)	= på, ved, til
epicondylus -i m.	= knoglefremspring på en kondyl; "lille knoglefremspring"; epikondyl
epidemia -ae f.	= udbrud af smitsom sygdom til/blandt et stort antal mennesker; epidemi
epidemicus, -a, -um adj.	= som hører til en epidemi; epidemisk
epigastrium -i n.	= område ved (oven over) mavesækken, område af bugvæggen der opadtil afgrænses af ribbenskurvaturen; epigastrie
epiglottis -idis f.	= strubelåget
epilepsia -ae f.	= faldsyge; epilepsi
epilepsis -is/-eos f.	= angreb, anfald
epiphysis -is/-eos f.	= endestykke på rørknogle; epifyse
erector -oris m.	= en der rejser op, en "oprejser"
erythema -atis n.	= rødmen, diffus rødme af huden
Escherichia adj. i neutr. pl.	= som hører til (Theodor) Escherich; <i>Escherichia</i> (+ <i>bacteria</i>) + <i>coli</i> = E. coli-bakterier, E. kolibakterier

essentialis, -is, -e adj.	= væsentlig, uden kendt årsag; essentiel
et (bindeord)	= og
ethicus, -a, -um adj.	= som hører til skik og brug, som hører til moral; etisk
ethmoidalis, -is, -e adj.	= som hører til sibenet, sibens-; etmoidal
ex (foran en vokal) præp. + abl. (jf. e)	= ud fra, fra
excavatio -onis f.	= udhulning
excessivus, -a, -um adj.	= yderliggående, overdreven; excessiv
exclusio -onis f.	= udelukkelse; eksklusion
excrementum -i n.	= afføring; ekskrement
exo- (præfiks)	= uden på, udvendig
exogenes -es, -es gr. adj.	= opstået udefra, opstået uden for organismen; eksogen
exploratio -onis f.	= undersøgelse (vha. en finger i de naturlige åbninger); eksploration
expositio -onis f.	= udsættelse, (ydre) påvirkning; eksposition
expiratio -onis f.	= udånding; eksspiration
expirium -i n.	= udånding
extensor -oris m.	= en strækker
extensum -i n.	= udstrækning; <i>in extenso</i> = i (hele) udstrækningen, i den fulde længde
externus, -a, -um adj.	= ydre, udvendig; ekstern
extra præp. + akk.	= uden for
extractio -onis f.	= udtrækning, ekstrahering; ekstraktion
extrauterinus, -a, -um adj.	= som er uden for livmoderen; ekstrauterin
extremitas -atis f.	= yderste ende, lem (arm eller ben); ekstremitet
f	
facialis, -is, -e adj.	= som hører til ansigtet, ansigts-; facial
facies -ei f.	= flade, ansigt
factum -i n.	= det skete, praksis
faex, faecis f.	= bundfald; pl.: <i>faeces</i> = afføring, fæces
fames -is f.	= sult
fascia -ae f.	= bind, bånd, bindevævsbånd, bindevævshinde; fascie
fauces -ium f. (pl. af <i>faux</i>)	= indgangen til svælget, svælg
febrilis, -is, -e adj.	= som hører til feber; febril
febris -is f.	= feber
fel, fellis n.	= galde
felleus, -a, -um adj.	= som hører til galde, galde-

femina -ae f.	= kvinde
femininus, -a, -um adj.	= som hører til en kvinde, kvindelig; feminin
femoralis, -is, -e adj.	= som hører til låret, lår-; femoral
femur -oris n.	= lårben, lår
fibra -ae f.	= tråd; fiber
fibrilla -ae f.	= lille tråd; fibril
fibroma -atis n.	= bindevævsknude; fibrom
fibrosis -is/-eos f.	= bindevævsfortykkelse i et organ; fibrose
fibrosus, -a, -um adj.	= som er rig på tråde, trådet; fibrøs
fibula -ae f.	= lægben
fibularis, -is, -e adj.	= som hører til lægbenet; lægbens-; fibulær
finis -is m.	= grænse, afslutning
fissura -ae f.	= revne, sprække; fissur
fistula -ae f.	= rør, rørformet forbindelse mellem legemsdele; fistel
fixatio -onis f.	= fastholdelse, fasthæftning, fastholdelse af legemsdel mhp. at opnå ubevægelighed, fiksering; fikseration
flexibilis, -is, -e adj.	= bøjelig; fleksibel
flexio -ionis f.	= bøjning; fleksion
flexor -oris m.	= en bøjer
flexus -us m.	= bøjning
fluor -oris m.	= væske
foetor -oris m.	= stank
foetus -us m.	= foster
folliculus -i m.	= lille sæk (bl.a. hårsækkene og strukturer i æggestokkene der indeholder ægcellerne mm.); follikel
follis -is m.	= sæk
fontanella -ae f.	= lille kilde; fontanel/fontanelle: de bløde partier i det ikke fuldt udviklede kranie
foramen -inis n.	= åbning, hul
forma -ae f.	= skikkelse; form
fractura -ae f.	= brud; fraktur
fragilis, -is, -e adj.	= skrøbelig; fragil
fragilitas -atis f.	= skrøbelighed; fragilitet
frigiditas -atis f.	= ufrugtbarhed; frigiditet
frigidus, -a, -um adj.	= kold, ufrugtbar, som ikke har seksuel lyst; frigid
frons -ntis f.	= pande, forside
frontalis, -is, -e adj.	= som hører til panden, som hører til forsiden, pande-, forside-, som er i et lodret plan gennem legemet parallelt med panden; frontal

g	
ganglion -i n.	= knude, samling af nerveceller
gaster -ris m.	= mavesæk
gastrointestinalis, -is, -e adj.	= som hører til mavesæk og tarm; gastrointestinal
gastroscoopia -ae f.	= undersøgelse af mavesækkens indre; gastroskopi
gemellus -i m.	= (lille) tvilling
geminus -i m.	= tvilling
genesis -is/-eos f.	= skabelse, oprindelse; genese
geneticus, -a, -um adj.	= som hører til arvelighed; genetisk
genitalis, -is, -e adj.	= som hører til forplantningen, køns-; genital; (<i>organa</i>) <i>genitalia</i> = kønsorganer; genitalier
genu -us n.	= knæ
genus -eris n.	= art, slægt
geriatria -ea f.	= behandling af ældre; geriatri
geron -ontis m.	= gammelt menneske
glandula -ae f.	= lille agern, kirtel; glandel
glans -ndis f.	= agern, kugle; <i>glans penis</i> = penishoved
glomerularis, -is, -e adj.	= som hører til kapillærslyngerne; glomerulær
glomerulus -i m.	= garnnøgle, karnøgle, kapillærslynge
glossopharyngeus, -a, -um adj.	= som hører til tunge og svælg
glottis -idis f.	= mundstykke på fløjte, bløddelene omkring stemmelæberne
gluteus, -a, -um adj.	= som hører til bagdelen, som hører til sædet; sæde-, bagdels-
glutos -i m.	= bagdel, sæde
glykys, -ia, -y gr. adj.	= sød
gradus -us m.	= skridt; grad
gramma -atis n.	= gram
granulatum -i n.	= præparat der består af små korn; granulater
granulosus, -a, -um adj.	= som er rig på korn; granuløs
granulum -i n.	= lille korn
granum -n.	= korn
-graphia -ae f.	= det der er skrevet, skrift, undersøgelse som resulterer i i en kurve eller et billede; -grafi
gravitas -atis f.	= svangerskab; graviditet
gravidus, -a, -um adj.	= tung; gravid
gutta -ae f.	= dråbe
gynaecologicus, -a, -um adj.	= som hører til en kvinde, kvindelig; gynækologisk

gyne, gynaekos f. (gr. dekl.)	= kvinde
h	
habitualis, -is, -e adj.	= som er blevet en vane, ofte tilbagevendende; habituel
haema -atis n.	= blod
haematoma -atis n.	= blodansamling; hæmatom
haematuria -ae f.	= "blod i urinen", udskillelse af røde blodlegemer i urinen; hæmaturi
haemophilia -ae f.	= blødersygdom; hæmofili
haemopoiesis -is/-eos f.	= bloddannelse; hæmopoiese
haemorrhagia -ae f.	= blødning; hæmoragi
haemostaticus, -a, -um adj.	= som standser blødning; (<i>medicamentum</i>) <i>haemostaticum</i> = (lægemiddel) som standser blødning
haemothorax -acis m.	= blodansamling i brystkassen (i pleurahulen)
hallux -ucis m.	= storetå
hepar -atis n.	= lever
hepaticus, -a, -um adj.	= som hører til leveren, lever-; hepatisk
hepatitis -idis f.	= leverbetændelse; hepatit
herba -ae f.	= plante, græs
hernia -ae f.	= brok; hernie
hidrosadenitis -idis f.	= betændelse i svedkirtel
hilum -i n.	= stilk (på en bønne), det sted på et organ, hvor kar og nerver træder ud og ind
homo -inis m.	= menneske
hora -ae f.	= time
horizontalis, -is, -e adj.	= som hører til horisonten, vandret; horisontal
humerus -i m.	= overarmsknogle
hyalinus, -a, -um adj.	= glasagtig; hyalin
hydrocephalus -i m.	= "vand i hovedet", intrakraniel forøgelse af mængden af hjernevæske; <i>normaltrykshydrocephalus</i> : <i>hydrocephalus</i> uden forhøjet tryk
hydronephrosis -is/-eos f.	= "vandnyre", udvidelse af nyrebækkenet pga. forsnævring i den øverste del af urinlederen; hydronefroze
hyper- (præfiks)	= over, "for høj"
hyperemesis -is/-eos f.	= meget kraftig opkastning
hyperglycaemia -ae f.	= tilstand med forøget koncentration af glukose i blodet; hyperglykæmi
hyperlipidaemia -ae f.	= tilstand med forøget koncentration af fedt i blodet; hyperlipidæmi
hypermobilitas -atis f.	= overbevægelighed, abnorm bevægelighed (fx i led); hypermobilitet
hypertensio -onis f.	= forhøjet (blod)tryk; hypertension

hypertrophia -ae f.	= forøgelse af størrelsen, "overvækst"; hypertrofi
hypnos -i m.	= søvn
hypnoticus, -a, -um adj.	= som hører til søvn; hypnotisk; (<i>medicamentum</i>) <i>hypnoticum</i> = (lægemiddel) mod søvnløshed
hypo- (præfiks)	= under, "for lav"
hypoglossus, -a, -um adj.	= som ligger under tungen; <i>nervus hypoglossus</i> : nerve som ligger under tungen, bevægenerve til tun- gens muskulatur
hypoglycaemia -ae f.	= tilstand med abnormt lav koncentration af glukose i blodet; hypoglykæmi
hypophysis -is/-eos f.	= vækst under (hjernen), hjernevedhæng; hypofy- sen
hypotensio -onis f.	= for lavt (blod)tryk; hypotension
hystera -ae f.	= livmoder
hysterectomy -ae f.	= operativ fjernelse af livmoderen; hysterectomi
hysteria -ae f.	= "sygdom i livmoderen", overdrevent følelsesmæs- sige reaktioner; hysteri
i = j	
iater -tris m.	= læge
ictericus, -a, -um adj.	= som hører til gulsot; ikterisk
icterus -i m.	= gulsot
ictus -us m.	= slag, stød
ignotus, -a, -um adj.	= ukendt
ilia -um n. pl.	= bløddelene i lænden; <i>os ilium</i> = lændebenet
iliacus, -a, -um adj.	= som hører til lænden (<i>os ilium</i> : lændebenet); <i>crista</i> <i>iliaca</i> = hoftekammen; <i>spina iliaca</i> = spidsen af hof- tekammen
illegalis, -is, -e adj.	= ulovlig; illegal
imminens, -ns, -ns adj.	= truende, nært forestående
immunis, -is, -e adj.	= uimodtagelig (over for sygdom); immun
immunitas -atis f.	= uimodtagelighed (over for sygdom); immunitet
impotens, -ns, -ns adj.	= som ikke kan, som ikke formår (at gennemføre et samleje); impotent
impotentia -ae f.	= manglende evne (til at gennemføre et samleje); impotens
in præp. + akk. og abl.	in + akkusativ = ind i, til; in + ablativ = inde i, på
incertus, -a, -um adj.	= usikker, uvis
incipiens, -ns, -ns adj.	= begyndende, frembrydende
incisio -onis f.	= indskæring, indsnit
incontinens, -ns, -ns adj.	= som ikke kan holde på, som ikke formår at holde på (vandet og/eller afføring); inkontinent
incontinentia -ae f.	= manglende evne til at kunne holde på vandet og/eller afføring; inkontinens

indicatio -onis f.	= påpegning, begrundelse; indikation
indolens, -ns, -ns adj.	= smertefri
infans -ntis m.	= barn
infantil, -is, -e adj.	= som hører til barndomsalderen, som opstår i barndomsalderen; infantil
infarctus -us m.	= tilstopning (der resulterer i vævsdød pga. manglende ilttilførsel); infarkt
infectio -onis f.	= indtrængen; infektion
infectiosus, -a, -um adj.	= smittefarlig, smitsom; infektiøs
inferior, inferior, inferius adj. (komparativ af præp. <i>infra</i>)	= (mere) nedenfor liggende, nedre, lavere
inflammatio -onis f.	= betændelsestilstand; inflammation
influenza -ae f.	= akut infektionssygdom, influenza
infra præp. + akk.	= neden for, neden under
infraspinatus, -a, -um adj.	= som ligger neden for skulderbladskammen
infusio -onis f.	= indhældning, indsprøjtning; indførelse af væskemængder over 50 ml; infusion
inguen -inis n.	= lyske
inguinalis, -is, -e adj.	= som hører til lysken; ingvinal
inhalatio -onis f.	= indånding (af lægemidler vha. et særligt apparat); inhalation
inhalator -oris m.	= "en der indånder", apparat til inhalering af lægemidler
injectio -onis f.	= indsprøjtning; injektion
insanabilis, -is, -e adj.	= uhelbredelig
inseminatio -onis f.	= (kunstig) sædoverførsel, inseminering; insemination
inspectio -onis f.	= undersøgelse vha. synet; inspektion
inspiratio -onis f.	= indånding; inspiration
insufficiens, -ns, -ns adj.	= utilstrækkelig; insufficient
insufficiencia -ae f.	= utilstrækkelighed; insufficiens
intentio -onis f.	= anstrengelse, hensigt; intention; (<i>sanatio</i>) <i>per primam intentionem</i> = (helbredelse) ved første antrengelse, dvs. primær sårheling ved umiddelbar sammenvoksning af sårrandene
inter præp. + akk.	= mellem, imellem
intercostalis, -is, -e adj.	= som ligger mellem ribbenene; interkostal
intermedius, -a, -um adj.	= beliggende imellem
intermittens, -ns, -ns adj.	= som kommer med mellemrum, som optræder med pauser, vekslende, periodisk; intermitterende
internus, -a, -um adj.	= indre, indvendig; intern
interosseus, -a, -um adj.	= som hører til mellem knogler; som ligger mellem knogler

interphalangeus, -a, -um adj.	= som er mellem finger- eller tåknogler
interstitium -i n.	= (anatomisk) mellemrum; interstitie
interventio -onis f.	= indgriben, indgreb; intervention
intervertebralis, -is, -e adj.	= som ligger mellem hvirvlerne; intervertebral
intestinalis, -is, -e adj.	= som hører til tarmen, tarm-; intestinal
intestinum -i n.	= tarm
intimus, -a, -um adj. (superlativ af præp. <i>intra</i>)	= inderst
intra præp. + akk.	= inden for
intramuscularis, -is, -e adj.	= som er inde i en muskel; intramuskulær
intravenosus, -a, -um adj.	= som er inde i en vene; intravenøs
invocatio -onis f.	= påkaldelse
irritabilis, -is, -e adj.	= som er let påvirkelig; irritabel
ischaemia -ae f.	= utilstrækkelig gennemblødning af væv; iskæmi
ischiadicus, -a, -um adj.	= som hører til hoften, som hører til sædebenet, hoftebens-, sædebens-
ischion -i n./ischium -i n.	= hofte, sæde; <i>os ischii</i> = hofteben, sædeben
jugularis, -is, -e adj.	= som hører til struben, som hører til fordybningen lige oven for overkanten af brystbenet
jugulum -i n.	= lille åg, fordybning lige oven for overkanten af brystbenet, "struben"
jugum -i n.	= åg
juvenilis, -is, -e adj.	= som hører til ungdommen; juvenil
juvenis -is m.	= ung mand, ungt menneske
k	
kardia -ae f.	= hjerte
karkinos -i m.	= krabbe, krebs, kræft
kleis, kleidos n. (gr. dekl.) (jf. <i>cleis</i>)	= nøgle, nøgleben
koilia -ae f.	= bughulen
kondylos -i m. (jf. <i>condylus</i>)	= kno, knoglefremspring; kondyl
kyphosis -is/-eos f.	= bagudrettet krumning af rygsøjlen; kyfose
kystis -is/-eos f. (jf. <i>cystis</i>)	= blære, hulrum, væskefyldt unormalt hulrum; cyste
kytos -i m. (jf. <i>cytus</i>)	= hulrum, celle
l	
labium -i n.	= læbe (mundens læbe eller skamlæbe)
labor -oris m	= anstrengelse, arbejde; <i>labores</i> pl.: veer
labrum -i n.	= (led)læbe
lacrima -ae f.	= tåre

lacrimalis, -is, -e adj.	= som hører til en tåre, tåre-; lakrimal
laesio -onis f.	= beskadigelse; læsion
lapsus -us m.	= glidning, fald
larynx -ngis m.	= strube
lateralis, -is, -e adj.	= som hører til siden, som vender mod siden; lateral
latus -eris n.	= side
latus, -a, -um adj.	= bred
laxans, -ns, -ns adj.	= løsnende; (<i>medicamentum</i>) <i>laxans</i> = løsnende (lægemiddel), afførings(middel)
lectio -onis f.	= læsning; lektion
lectus -i m.	= seng; <i>teneat lectum</i> (t.l.) = (patienten) skal holde sengen
lens -ntis f.	= linse
lepsis -is/-eos f.	= (an)greb
leuchaemia -ae f.	= blodkræft (sygdom med en ændring i knoglemarvens produktion af celler, som blandt andet viser sig ved en mangel på normale hvide blodlegemer)
levator -oris m.	= en løfter
levis, -is, -e adj.	= let
libitum adj. i neutr.	= det som behager; lyst, behag
ligamentum -i n.	= bånd, ledbånd; ligament
linea -ae f.	= linje
lingua -ae f.	= tunge, sprog
linimentum -i n.	= smørelse, flydende præparat beregnet til påføring af huden; liniment
lipoma -atis n.	= fedtsvulst; lipom
lipoides, -es, -es (gr. adj.)	= fedtlignende, fedtagtig; lipid
lipos -i m.	= fedt
liquidus, -a, -um adj.	= flydende; likvid
liquor -oris m.	= væske
Lisfranc (ubøjeligt)	= Jacques Lisfranc: fransk kirurg; <i>ad modum Lisfranc</i> = på Lisfrancs måde, dvs. mellem fodroden og mellemfodsknoglerne
lithos -i m.	= sten
locus -i m.	= sted
-logia -ae f.	= lære, videnskab; -logi
longior, longior, longius adj. (komparativ af <i>longus</i>)	= længere, temmelig lang, længst (af to)
longissimus, -a, -um adj. (superlativ af <i>longus</i>)	= længst, meget lang
longitudo -inis f.	= længde, længde(retning)

longus, -a, -um adj.	= lang, langvarig
lordosis -is/-eos f.	= fremadrettet krumning af rygsøjlen; lordose
lumbalis, -is, -e adj.	= som hører til lænden, lænde-; lumbal
lumbodorsalis, -is, -e adj.	= som hører til lænden og ryggen, som ligger mellem lænden og ryggen; lumbodorsal
lumbosacralis, -is, -e adj.	= som hører til lænden og korsbenet, som ligger mellem lænden og korsbenet; lumbosakral
lumbus -i m.	= lænd
luna -ae f.	= måne
lunatus, -a, -um adj.	= måneformet
luxatio -onis f.	= forskydning, skred, forvridning; luksation
lymphā -ae f.	= farveløs væske (som dannes i vævene); lymfe
lymphaticus, -a, -um adj.	= som hører til lymfe; lymfatisk
lymphoides, -es, -es gr. adj.	= lymfelignende, lymfeagtig; lymfoid
lymphoma -atis n.	= svulst udgået fra lymfatisk væv og opbygget af lymfocytter; lymfom
lysis -is/-eos f.	= opløsning
lyticus, -a, -um adj.	= opløsende
m	
macula -ae f.	= plet, mærke
maculosus, -a, -um adj.	= plettet; makuløs
magnus, -a, -um adj.	= stor
maior, maior, maius adj. (komparativ af <i>magnus</i>)	= større, størst (af to)
malignus, -a, -um adj.	= ondartet; malign
malleolus -i m.	= lille hammer, ankelknude; malleol
malleus -i m.	= hammer
mamma -ae f.	= (kvindeligt) bryst
mandibula -ae f.	= underkæbe; mandibel
mane (ubøjeligt)	= om morgenen
manualis, -is, -e adj.	= som hører til hånden, hånd-; manuel
manus -us f.	= hånd
margo -inis m.	= kant
masculus, -a, -um adj.	= som hører til manden, mandlig; maskulin
masseter -eris m.	= en der tygger; <i>musculus masseter</i> = tyggemuskel
mastoideus, -a, -um adj.	= brystformet
mastos -i m.	= bryst
mater -ris f.	= mor, hinde

maturitas -atis f.	= modenhed
maxilla -ae f.	= overkæbe; maksil
maxillaris, -is, -e adj.	= som hører til overkæben, overkæbe-; maksillær
maximus, -a, -um adj. (superlativ af <i>magnus</i>)	= størst, meget stor
mechè -es f.	= et stykke gaze, gazestrimmel
medialis, -is, -e adj.	= som hører til midten, som vender mod midten; medial
medicamentalis, -is, -e adj.	= som hører til et lægemiddel, som sker med et lægemiddel; medikamentel
medicamentum -i n.	= lægemiddel; medikament
medicina -ae f.	1. = (<i>ars</i>) <i>medicina</i> = lægevidenskab 2. = (<i>res</i>) <i>medicina</i> = lægemiddel; medicin
medius, -a, -um adj.	= som er i midten, midterst, middel-
medulla -ae f.	= marv
medullaris, -is, -e adj.	= som hører til marven; medullær
mel, mellis m.	= honning
melanoma -atis n.	= svulst der udgår fra celler i huden; melanom
mellitus, -a, -um adj.	= honningsød; <i>diabetes mellitus</i> = honningsød gennemstrømning, sukkersyge
membrana -ae f.	= hinde; membran
membranosus, -a, -um adj.	= som er rig på hinde, som hører til en hinde; membranøs
membrum -i n.	= lem, del
men, menos m. (gr. dekl.)	= måned, menstruation
menarche -es f.	= den første menstruations indtræden
meningitis -idis f.	= betændelse i hjerne- og rygmarvshinder; meningit
meninx -ngis f.	= hjerne- og rygmarvshinde
meniscus -i m.	= halvmåne, halvmåneformet struktur af fibrøs brusk i knæleddet; menisk
menopausis -is/-eos f.	= ophør af menstruationen; menopause
mens -ntis f.	= sjæl, sind
mensis -is m.	= måned; <i>menses</i> pl.: menstruation
menstrualis, -is, -e adj.	= som hører til menstruationen; menstruel
mentalis, -is, -e adj.	= som hører til sindet, sinds-; som hører til hagen, hage-; mental
mentum -i n.	= hage
meridies -ei m.	= middag, midt på dagen
mesencephalon -i n.	= midthjernen
meso-/mes- (præfiks)	= imellem, midt
meta-/met- (præfiks)	= mellem, efter; betegnelse for forandring

metacarpeus, -a, -um adj.	= som hører til mellemhånden
metacarpalis, -is, -e adj.	= som hører til mellemhånden, mellemhånds-; metakarpal
metacarpus -i m.	= mellemhånd
metamorphosis -is/-eos f.	= forandring, ændring; metamorfose
metaphysis -is/-eos f.	= den brede del på en rørknogles skaft, der støder op til knoglens endefsnit, og som ligger mellem epifysen og diafysen; metafyse
metaplasia -ae f.	= ændring af væv således at det afviger fra det normale; metaplasi
metaplasticus, -a, -um adj.	= som hører til ændring af væv, således at det afviger fra det normale; metaplastisk
metastasis -is/-eos f.	= "omflytning", dattersvulst (anvendes om en ondartet svulsts spredning); metastase
metatarsalis, -is, -e adj.	= som hører til mellemfoden, mellemfods-; metatarsal
metatarsus -i m.	= mellemfod
metra -ae f.	= livmoder
mictio -onis f.	= vandladning; miktion
mihi (personligt pron.)	= til mig (selv), for mig (selv); <i>mihi</i> er en form af <i>ego</i> = jeg
mille (ubøjeligt talord)	= M = tusinde
minimus, -a, -um adj. (superlativ af <i>parvus</i>)	= mindst, meget lille
minor, minor, minus adj. (komparativ af <i>parvus</i>)	= mindre, mindst (af to)
mitralis, -is, -e adj.	= som har form som en bispehue, tofliget; <i>valva mitralis</i> = mitralklappen (klap mellem venstre for- og hjertekammer)
mixtura -ae f.	= blanding; mikstur
mobilis, -is, -e adj.	= bevægelig; mobil
mobilitas -atis f.	= bevægelighed; mobilitet
modus -i m.	= måde, metode; <i>ad modum</i> = på ...måde, efter ...metode
molimen -inis n.	= anstrengelse; <i>molimina</i> pl.: ubehageligheder, smerter
mollis, -is, -e adj.	= blød
mons -ntis m.	= bjerg
morbilli -orum m. pl.	= mæslinger
morbus -i m.	= sygdom
morphicus, -a, -um adj.	= som hører til morfin; (<i>medicamentum</i>) <i>morphicum</i> = (lægemiddel) med morfin
mors -rtis f.	= død
mortalis -is, -e adj.	= dødelig
mortalitas -atis f.	= dødelighed; mortalitet

mortuus, -a, -um adj.	= død
motio -ionis f.	= bevægelse; motion
motor -oris m.	= en (der) bevæger, motor
multiplex, multiplex, multiplex adj.	= mangfoldig, som har mange lag
mus, muris m.	= mus
muscularis, -is, -e adj.	= som hører til en muskel, muskel-; muskulær
musculocutaneus, -a, -um adj.	= som hører til muskel og hud, muskel- og hud-
musculosus, -a, -um adj.	= som er rig på muskler; muskuløs
musculus -i m.	= muskel
myelopathia -ae f.	= marvsygdom, sygdom i ryg- eller knoglemarv; myelopati
myelos -i m.	= marv, knoglemarv
myocarditis -idis f.	= betændelse i hjertemusklen; myokardit
myocardium -i n.	= hjertemuskel; myokardie
myopathia -ae f.	= muskellidelse; myopati
myosis -is/-eos f.	= lidelse i en muskel, muskelinfiltration; myose
mys, myos m.	= muskel
n	
naevus -i m.	= modermærke, skønhedsplet
narcoticus, -a, -um adj.	= bedøvende; (<i>medicamentum</i>) <i>narcoticum</i> = bedøvende (lægemiddel)
narke -es f.	= bedøvelse (oprindeligt en fisk, hvis bid virkede lammende)
nasalis, -is, -e adj.	= som hører til næsen, næse-; nasal
nasus -i m.	= næse
natalis, -is, -e adj.	= som hører til fødsel; natal
natus -us m.	= fødsel
natus, -a, -um adj.	= født, skabt
nausea -ae f.	= kvalme
navicularis, -is, -e adj.	= som hører til en båd, bådformet; navikulær
necessitas -atis f.	= nødvendighed, behov; <i>pro necessitate</i> = efter behov
neoplasma -atis n	= nydannelse, svulst; neoplasme
nephrectomia -ae f.	= operativ fjernelse af nyren; nefrektomi
nephritis -idis f.	= nyrebetændelse; nefrit
nephropathia -ae f.	= nyresygdom; nefropati
nephros -i m.	= nyre
nephrosis -is/-eos f.	= nyresygdom med bl.a. stor proteinudskillelse i urinen; nefrose

nervosus, -a, -um adj.	= som hører til nervesystemet; nervøs
nervus -i m.	= nerve
neurolepticus, -a, -um adj.	= som angriber en nerve; (<i>medicamentum</i>) <i>neurolepticum</i> (= (lægemiddel) til behandling af psykiske funktioner
neuron -i n.	= nerve
neuropathia -ae f.	= nerverlidelse, lidelse i nervesystemet; neuropati
neurosis -is/-eos f.	= nervesygdom, psykisk sygdom med tvangstanker og/eller tvangshandlinger; neurose
nodosus, -a, -um adj.	= som er rig på knuder, knudret; nodøs
nodulus -i m.	= lille knude
nodus -i m.	= knude
nomen -inis n.	= navn, benævnelse
nonus, -a, -um adj.	= niende, den niende
nosos -i m.	= sygdom
notus, -a, -um adj.	= kendt, velkendt
novem (ubøjeligt talord)	= IX = ni
nox, noctis f.	= nat; <i>nocte</i> = om natten
nucleus -i m.	= kerne
numerus -i m.	= antal; <i>numero</i> = i et antal
o	
obliquus, -a, -um adj.	= skrå, skæv; oblik
oblongatus, -a, -um adj.	= forlænget
obs. pro	= <i>observatio pro</i> = observation for, dvs. mistanke om (en sygdom)
observatio -onis f.	= observation, mistanke; <i>observatio pro</i> = observation for, mistanke om
obstipatio -onis f.	= forstoppelse; obstipation
occipitalis, -is, -e adj.	= som hører til nakken, nakke-; occipital
occiput -itis n.	= baghoved, nakke
occlusio -onis f.	= tillukning; okklusion
octavus, -a, -um adj.	= ottende, den ottende
octo (ubøjeligt talord)	= VIII = otte
oculomotorius, -a, -um adj.	= som bevæger øjet
oculus -i m.	= øje
oedema -atis n.	= opsvulmen, hævelse; ødem
oedematosus, -a, -um adj.	= hævet; ødematøs
oesophagealis, -is, -e adj.	= som hører til spiserøret; øsofageal
oesophagus -i m.	= spiserør

olfactorius, -a, -um adj.	= som hører til lugt, lugte-
op. pro	= <i>operatio pro</i> = operation for
operatio -onis f.	= operation; <i>operatio pro</i> = operation for
opsis -is/-eos f.	= syn
opticus, -a, -um adj.	= som hører til synet, syns-; optisk
orbicularis, -is, -e adj.	= ringformet, kredsformet, ring-; orbikulær
orbis -is m.	= ring, kreds
orexis -is/-eos f.	= appetit
organon -i n.	= organ
ōs, oris n.	= mund
ōs, ossis n.	= knogle
osseus, -a, -um adj.	= som hører til en knogle, ossøs
osteochondritis -idis f.	= betændelse i knogle og brusk; osteokondrit
osteon -i n.	= knogle
ostium -i n.	= indmunding, åbning
otitis -idis f.	= ørebetændelse; otit
ous -otos n. (gr. dekl.)	= øre
ovalis, -is, -e adj.	= ægformet; oval
ovarium -i n.	= æggestok; ovarie
ovum -i n.	= æg
p	
p.n.	= <i>pro necessitate</i> = efter behov
paediatrica -ae f.	= behandling af børn; pædiatri
pagina -ae f.	= side (i en bog)
pais, paidos m. (gr. dekl.)	= barn
palatum -i n.	= gane
palliativus, -a, -um adj.	= lindrende; palliativ
palma -ae f.	= håndflade
palmaris, -is, -e adj.	= som hører til håndfladen, som er på håndfladen; palmar
palpabilis, -is, -e adj.	= som kan beføles; palpabel
palpatio -onis f.	= beføling, berøring, undersøgelse der udføres ved berøring; palpation
palpebra -ae f.	= øjenlåg
papilla -ae f.	= brystvorte, brystvorteformet struktur; papil
papilloma -atis n.	= epitelsvulst (af form som en brystvorte); papillom
para- (præfik)	= ved siden af

parasympathicus, -a, -um adj.	= som er ved siden af det sympatiske (nervesystem) (del af det autonome nervesystem); parasymptisk
parathyroidea -ae f.	= biskjoldbruskkirtel; <i>parathyroidea</i> er egentlig et adjektiv <i>parathyroideus, -a, -um</i> (= som hører til biskjoldbrusken) med et underforstået <i>glandula</i> , men fungerer her som et substantiv
paresis -is/-eos f.	= lammelse; parese
paries -ei m.	= væg, side, isse
parietalis, -is, -e adj.	= som hører til issen, isse-; parietal
Parkinsonius -i m.	= James Parkinson: engelsk læge; <i>morbis Parkinsonii</i> = Parkinsons sygdom: fremadskridende hjerne- sygdom bl.a. karakteriseret af muskelstivhed og ry- sten
parotidea -ae f.	= ørespytkirtlen; <i>parotidea</i> er egentlig et adjektiv <i>parotideus, -a, -um</i> (= som hører til ørespyt) med et underforstået <i>glandula</i> , men fungerer her som et substantiv
parotis -idis f.	= ørespytkirtlen
pars -rtis f.	= del
partialis, -is, -e adj.	= delvis; partiel
particula -ae f.	= lille del; partikel
partus -us m.	= fødsel
partus, -a, -um adj.	= født
parvus, -a, -um adj.	= lille
patella -ae f.	= knæskal
patellaris, -is, -e adj.	= som hører til knæskallen, som ligger ved knæskal- len; patellær, patellar
pater -ris m.	= far
patera -ae f.	= skål
-pathia -ae f.	= lidelse, sygdom; -pati
pathologia -ae f.	= læren om sygdomme og sygdomsprocesser; pato- logi
pathologicus, -a, -um adj.	= sygelig; patologisk
pathos -i m.	= lidelse, sygdom
pausis -is/-eos f.	= standsning; pause
pectoralis, -is, -e adj.	= som hører til brystkassen, som hører til brystet, brystkasse-, bryst-; pektoral
pectus -oris n.	= brystkasse, bryst
pedalis, -is, -e adj.	= som hører til foden, fod-; pedal
pelvinus, -a, -um adj.	= som hører til bækkenet, bækken-; pelvin
pelvis -is f.	= bækken
pendens, -ns, -ns adj.	= hængende, hænge-
penis -is m.	= mandens lem

per præp. + akk.	= gennem
percussio -onis f.	= slag, banken, undersøgelse vha. banken; perkussion
percutaneus, -a, um adj.	= som sker gennem huden; perkutan
perforans, -ns, -ns adj.	= gennemborende, gennembrydende; perforerende
perforatio -onis f.	= gennemboring, gennembrydning, perforering; perforation
peri- (præfiks)	= omkring
perianalis, -is, -e adj.	= som er omkring endetarmsåbningen; perianal
pericardialis, -is, -e adj.	= som ligger omkring hjertet, som hører til den hindestruktur, der omgiver hjertet; perikardial
pericardium -i n.	= den hindestruktur der omgiver hjertet; perikardie
periosteum -i n.	= benhinde (omkring knoglen); periost
peritoneum -i n.	= bughinden
perniciosus, -a, um adj.	= skadelig; pernicios
peroralis, -is, -e adj.	= som er gennem munden; peroral
persona -ae f.	= person
perspiratio -onis f.	= sved; perspiration
pertussis -is f.	= kighoste
pes, pedis m.	= fod
phalanx -ngis f.	= knoglestykke på finger eller tå
pharmacon -i n.	= lægemiddel
pharynx -ngis f.	= svælg
phatis -eos/-is f.	= tale
phenemalus, -a, -um adj.	= som indeholder phenemal/phenobarbital; (<i>medicamentum</i>) <i>phenemalum</i> = fenemal (lægemiddel) (anvendes bl.a. til behandling af abstinenser med tilløb til krampes)
phlegma -atis n.	= slim
physicus, -a, -um adj.	= som hører til naturen; fysisk
physiologia -ae f.	= læren om naturen; fysiologi
physis -is/-eos f.	= vækst, natur
pila -ae f.	= bold, kugle
pilula -ae f.	= lille bold, lille kugle; pille
piriformis, -is, -e adj.	= pæreformet, af form som en pære
pirum -i n.	= pære
pisiformis, -is, -e adj.	= ærteformet, af form som en ært
pisum -i n.	= ært
placenta -ae f.	= moderkage

planta -ae f.	= fodsål
plantaris, -is, -e adj.	= som hører til fodsålen, fodsåls-; plantar
pleura -ae f.	= lungehinde
plexus -us m.	= fletværk, bundt af kar eller nerver
pneumon -onis m.	= lunge
pneumonia -ae f.	= lungebetændelse; pneumoni
pollex -icis m.	= tommelfinger
polypus -i m.	= "mangefod", stillet slimhindedannelse; polyp
pons -ntis m.	= bro
poples -itis m.	= knæhase
popliteus, -a, -um adj.	= som hører til knæhasen
porta -ae f.	= indgang; port
positio -onis f.	= stilling; position
post præp. + akk.	= bag, efter
posterior, posterior, posterius adj. (komparativ af præp. <i>post</i>)	= mere bagvedliggende, bagest (ved sammenligning mellem to), i retning bagud (mod kroppens bagside)
postmenopausal, -is, -e adj.	= som er efter menstruationens ophør; postmenopausal
postoperativus, -a, -um adj.	= som er efter en operation; postoperativ
prae præp. + abl.	= foran, før
praecordialis, -is, -e adj.	= som hører til den del af brystkassens væg, der ligger foran hjertet; prækordiel, prækordial
praecordium -i n.	= den del af brystkassens væg, der ligger foran hjertet; prækordie
praeclampsia -ae f.	= svangerskabsforgiftning; præeklampsi
praematurus, -a, -um adj.	= ikke moden, for tidlig; præmatur
praemenstrualis, -is, -e adj.	= som er før menstruationen; præmenstruel
praenatalis, -is, -e adj.	= som er før fødslen, som hører til før fødslen; prænatal
praepositio -onis f.	= placering foran, forholdsordsled; præposition
praesentatio -onis f.	= fremvisning; præsentation, (foster)præsentation
primus, -a, -um adj.	= første
pro præp. + abl.	= for, foran, i forhold til
processus -us m.	= fremspring, tap; proces
profundus, -a, -um adj.	= dyb, dybtliggende; profund
prolapsus -us m.	= fremfald; prolaps
prolongatus, -a, -um adj.	= forlænget, langstrakt, langvarig; prolongeret
prominens, -ns, -ns adj.	= som træder frem, fremspringende; prominent
prope præp. m. akk./adv.	= nær ved, nær

proprius, -a, -um adj.	= egen; <i>ad usum proprium</i> = til eget brug
prostata -ae f.	= blærehalskirtlen
provocatus, -a, -um adj.	= fremkaldt; provokeret
proximalis, -is, -e adj.	= som vender ind mod kroppens midte, i retning mod kroppens midte; proksimal
psyche -es f. (gr. dekl.)	= sjæl, sind, psyke
psychiatria -ae f.	= behandling af psykiske lidelser, læren om psykiske lidelser; psykiatri
psychiatricus, -a, -um adj.	= som hører til behandling af psykiske lidelser, som hører til læren om psykiske lidelser; psykiatrisk
psychologia -ae f.	= læren om sjælen/sindet; psykologi
psychopathia -ae f.	= lidelse i sindet, antisocial personlighedsforstyrrelse; psykopati
psychopharmacus, -a, -um adj.	= som påvirker sindet; (<i>medicamentum</i>) <i>psychopharmacum</i> = (lægemiddel) som virker på psykiske funktioner
psychosis -is/-eos f.	= sygdom i sindet, sindssygdom: en sindstilstand hvor personen har mistet kontakten til virkeligheden; psykose
pubes -is f.	= tegn på kønsmodenhed, genitalområde, "skam"; <i>os pubis</i> = skamben, kønsben; <i>pubes</i> pl.: kønsbehåring
pubicus, -a, -um adj.	= som hører til genitalområdet, skam-, køns-
puella -ae f.	= pige
puer -i m.	= dreng
pulmo -onis m.	= lunge
pulmonalis, -is, -e adj.	= som hører til en lunge, lunge-; pulmonal
pulpa -ae f.	= blødt væv, fingerblomme, væv i en tands indre hulrum
pulposus, -a, -um adj.	= blød; pulpøs
pulsus -us m.	= slag; puls
pupa -ae f.	= dukke
pupilla -ae f.	= lille dukke (det lille dukkeagtige billede, man ser af sig selv afspejlet i en anden persons øjes pupil); pupil
purificatus, -a, -um adj.	= rensat
pyelonephritis -idis f.	= infektion i nyrebækkenet og nyrevævet; pyelonefrit
pyelos -i m.	= bækken, nyrebækken
pyr, pyros n. (gr. dekl.)	= ild
pyramis -idis f.	= struktur af form som en pyramide; pyramide
q	
quadriceps, -ps, -ps adj.	= firhovedet, som har fire (udsprings)hoveder
quartus, -a, -um adj.	= fjerde

quater adv.	= fire gange
quattuor (ubøjeligt talord)	= IV = fire
quingenta (ubøjeligt talord)	= L = halvtreds
quinque (ubøjeligt talord)	= V = fem
quintus, -a, -um adj.	= femte
r	
rabies -ei f.	= raseri, hundegalskab
radialis, -is, -e adj.	= som hører til spolebenet, spolebens-; radial
radicula -ae f.	= lille rod
radiocarpus, -a, -um adj.	= som hører til spolebenet og håndroden
radioulnaris, -is, -e adj.	= som hører til spolebenet og albuebenet
radius -i m.	= spoleben
radix -icis f.	= rod
ramus -i m.	= gren (af nerve eller kar)
reabsorptio -onis f.	= opsugning igen; reabsorption
receptor -oris m.	= en modtager
receptum -i n.	= det der er modtaget; recept
recipe (verbum)	= modtag, tag (imperativ af <i>recipere</i> = at modtage); forkortes <i>rp.</i> og anvendes i forbindelse med en ordination
rectalis, -is, -e adj.	= som hører til endetarmen, endetarms-; rektal
rectoscopia -ae f.	= undersøgelse af endetarmen; rektoskopi
rectouterinus, -a, -um adj.	= som hører til endetarmen og livmoderen; rektouterin
rectum -i n.	= den lige tarm, endetarmen; <i>rectum</i> er egentlig et adjektiv <i>rectus, -a, -um</i> (= lige) med et underforstået <i>intestinum</i> , men fungerer her som et substantiv
rectus, -a, -um adj.	= lige
recurvatus, -a, -um adj.	= tilbagebøjet, dvs. overstrakt
refluxus -us m.	= tilbageløb; reflux
regio -onis f.	= område; region
reiteretur (verbum)	= kan fornyes, kan udleveres på ny (præsens konjunktiv passiv af <i>reiterare</i> = at gentage); forkortes <i>reit.</i>
remittens, -ns, -ns adj.	= som slapper af for en periode, som mildnes, aftagende
ren, renis m.	= nyre
renalis, -is, -e adj.	= som hører til en nyre, nyre-; renal
renographia -ae f.	= røntgenkontrastundersøgelse af nyren; renografi
reoperatio -onis f.	= operation der foretages igen, gentaget operation; reoperation

rep.	= <i>repetat</i> = man skal genoptage (konjunktiv aktiv af verbet <i>repetere</i> = at genoptage)
resectio -onis f.	= bortskæring, operativ fjernelse; resektion
resistens, -ns, -ns adj.	= modstandsdygtig; resistent
resistentia -ae f.	= modstandsevne, modstandsdygtighed; resistens
resoribletta -ae f.	= tablet til opløsning i mundhulen og optagelse fra mundhulens slimhinder; resoriblet
respiratio -onis f.	= vejrtrækning; respiration
rete -is n.	= net
retentio -onis f.	= tilbageholdelse; retention
reticulum -i n.	= lille net
retina -ae f.	= nethinde; <i>retina</i> er egentlig et adjektiv <i>retinus</i> , -a, -um (= som hører til et net; net-) med et underforstået <i>membrana</i> , men fungerer her som et substantiv
retinitis -idis f.	= sygelige forandringer i øjets nethinde; retinit
retroperitonealis, -is, -e adj.	= som er bagved bughinden; retroperitoneal
rheuma -atis n.	= (flydende) strøm, sygdomsstof som flyder i kroppen
rheumatismus -i m.	= reumatisme; betegnelse for pludseligt eller flygtigt opstået smerter i muskler, knogler og led
rheumatoides, -es, -es gr. adj.	= "gigtagtig"; reumatoid
rhinoguttae -arum f. pl.	= næsedråber
rhinopathia -ae f.	= næselidelse; rinopati
rhis, rhinos m.	= næse
rhombos -i m.	= rombe
rhonchus -i m.	= snorken; <i>rhonchi</i> pl.: rallelyde; <i>sonore rhonchi</i> = rallelyde "med lyd", rallelyde med brummen
rigidus, -a, -um adj.	= stiv, ubøjelig; rigid
rigor -oris m.	= stivhed
rima -ae f.	= spalte, revne
rimosus, -a, um adj.	= revnet, sprængt
rp.	= <i>recipe</i> = modtag, tag (imperativ af verbet <i>recipere</i> = at modtage, tage)
ruptura -ae f.	= overrivning, bristning; ruptur
s	
s.	= <i>signetur</i> = skal påtegnes (præsens konjunktiv passiv af verbet <i>signare</i> = at påtegne)
sacer, sacra, sacrum adj.	= hellig, som hører til et kors, som hører til korsbenet, kors-
sacralis, -is, -e adj.	= hellig, som hører til korsbenet; sakral
sacroiliacus, -a, -um adj.	= som hører til korsbenet og lændebenet; <i>articulatio sacroiliaca</i> = leddet mellem korsbenet og lændebenet; sakroiliakaledet

sagitta -ae f.	= pil
sagittalis, -is, -e adj.	= som hører til en pil, som hører til et lodret plan (ligesom en pil) parallelt med medianplanet (som deler kroppen i to symmetriske halvdele); sagittal
sal, salis n.	= salt
Salmonella adj. i neutr. pl.	= som hører til (Daniel Elmer) Salmon; <i>Salmonella</i> (+ <i>bacteria</i>) = salmonellabakterier
salpinx -ngis f.	= æggeleder
sanatio -onis f.	= helbredelse
sanguis -inis m.	= blod
sanus, -a, -um adj.	= sund, rask
sartor -oris m.	= skrædder
sartorius, -a, -um adj.	= som hører til en skrædder, skrædder-
scabies -ei f.	= fnat, skab
scalpellum -i n.	= lille kniv; skalpel
scalprum -i n.	= kniv
scaphe -ae f.	= båd
scapuloideus, -a, -um adj.	= bådformet; skafoid
scapula -ae f.	= skulderblad
scapularis, -is, -e adj.	= som hører til skulderbladet; skapulær
scintigraphia -ae f.	= en nuklearmedicinsk billedoptagelse med et gammakamera, hvor gammastrålen fremkalder et lysglimt/en gnist i krystallen; skintigrafi
scintilla -ae f.	= gnist
sclera -ae f.	= den hårde hinde, (øjets) senehinde (det "hvide" i øjet); <i>sclera</i> er egentlig et adjektiv <i>sclerus</i> , -a, -um (= hård) med et underforstået <i>membrana</i> , men fungerer her som et substantiv
scleros, -e, -on gr. adj.	= hård
scoliosis -is/-eos f.	= krumning (sidekrumning af rygsøjlen); skoliose
-scopia -ae f.	= undersøgelse (vha. et instrument der ender på -skop); skopi
scriptum -i n.	= det skrevne, skrift
scrotalis, -is, -e adj.	= som hører til pungen (en del af mandens ydre kønsorganer); skrotal
scrotum -i n.	= pungen (en del af mandens ydre kønsorganer)
secretio -onis f.	= (dannelse) og udskillelse; sekretion
sectio -onis f.	= snit; <i>sectio</i> (+ <i>caesarea</i>) = kejsersnit
secundus, -a, -um adj.	= anden
sedativus, -a, -um adj.	= dæmpende, beroligende; (<i>medicamentum</i>) <i>sedativum</i> = dæmpende (lægemiddel), beroligende (lægemiddel); sedativ

sedes -is f.	= sæde, stol
segmentum -i n.	= inddeling, afsnit, lag; segment
selectivus, -a, -um adj.	= udvalgt, som er baseret på en omhyggelig udvælgelse; selektiv
sella -ae f.	= stol, sadel
semen -inis n.	= sæd
senilis, -is, -e adj.	= gammel, gammelmandsagtig; senil
senilitas -atis f.	= gammelmandssvækkelse; senilitet
sensibilitas -atis f.	= følsomhed; sensibilitet
sensor -oris m.	= en føler
sensus -us m.	= følelse, sans
sep.	= <i>seponat</i> = man skal ophøre med (konjunktiv aktiv af verbet <i>seponere</i> = at lægge til side, at ophøre med)
sepsis -is/-eos f.	= blodforgiftning
septem (ubøjeligt talord)	= VII = syv
septicus, -a, -um adj.	= som hører til blodforgiftning; septisk
septimus, -a, -um adj.	= syvende
septum -i n.	= skillevæg
seq.	= <i>sequelae</i> = følger, følgevirkninger
sequelae -arum f. pl.	= følger, følgevirkninger; forkortes <i>seq.</i>
sex (ubøjeligt talord)	= VI = seks
sextus, -a, -um adj.	= sjette
sibilans, -ns, -ns adj.	= hvislende, pibende; sibilende
sigmoideum -i n.	= den s-formede del af tarmen; <i>sigmoideum</i> er egentlig et adjektiv <i>sigmoideus, -a, -um</i> (= s-formet) med et underforstået <i>intestinum</i> , men fungerer her som et substantiv
signetur (verbum)	= skal påtegnes (præsens konjunktiv passiv af verbet <i>signare</i> = at påtegne); forkortes <i>s.</i>
simplex, simplex, simplex adj.	= enkel, ukompliceret
sine præp. + abl.	= uden
sinister, sinistra, sinistrum adj.	= venstre
sinus -us m.	= bugt, fold, hulrum, hule
situs -us m.	= placering, beliggenhed; <i>in situ</i> = på stedet, i placering af
sive (bindeord)	= eller
solutio -onis f.	= opløsning
somnolentus, -a, -um adj.	= søvnfyldt, søvrig, lettere bevidsthedssvækket; somnolent
somnus -i m.	= søvn, lettere bevidsthedssvækkelse

sonor -oris m.	= (dyb) lyd; <i>sonore rhonchi</i> = rallelyde med dyb brummende lyd
sopor -oris m.	= dyb søvn, dybere bevidsthedssvækkelse
soporosus, -a, -um adj.	= dybere bevidsthedssvækket; soporøs
spasmolyticus, -a, -um adj.	= krampeløsnende; (<i>medicamentum</i>) <i>spasmolyticum</i> = krampestillende (lægemiddel)
spasmos/spasmus -i m.	= krampe
species -ei f.	= art, slags
speculum -i n.	= spejl; spekel
sperma -atis n.	= sæd; sperm
spes -ei f.	= håb, forventning
sphenoidalis, -is, -e adj.	= som hører til kilebenet, kilebens-; sfenoidal
sphincter -eris m.	= en der lukker; <i>musculus sphincter</i> = lukkemuskel
spina -ae f.	= torn, kam; <i>medulla spinalis</i> = rygmarv; <i>spina iliaca</i> = spidsen af hoftekammen
spinalis, -is, -e adj.	= som hører til rygmarven (<i>medulla spinalis</i> = rygmarv), rygmarvs-; spinal
spinous, -a, -um adj.	= tornet, tornformet, torn-
spiritus -us m.	= ånde, luft
spongia -ae f.	= svamp
spongiosus, -a, -um adj.	= svamperig, svampet; spongiøs
spontaneus, -a, -um adj.	= opstået af sig selv; spontan
st.c.	= <i>stethoscopia cordis</i> = (brystkasse)undersøgelse af hjertet
st.p.	= <i>stethoscopia pulmonum</i> = (brystkasse)undersøgelse af lungerne
stadium -i n.	= stadie
stasis -is/-eos f.	= standsning; stase
staticus, -a, -um adj.	= som er standset; statisk
stenosis -is/-eos f.	= forsnævring; stenose
sternoclavicularis, -is, -e adj.	= som hører til brystbenet og nøglebenet, som ligger mellem brystbenet og nøglebenet
sternocleidomastoideus, -a, -um adj.	= som hører til brystbenet, nøglebenet og det brystformede fremspring (<i>processus mastoideus</i> = det brystformede fremspring)
sternum -i n.	= brystben
stethoscopia -ae f.	= (brystkasse)undersøgelse, undersøgelse med et stetoskop; stetoskopi
strabismus -i m.	= skelen (forkert indbyrdes stilling af øjnene)
strictura -ae f.	= stramning, forsnævring; striktur
stridor -oris m.	= hviskende lyd, hivende vejtrækning
struma -ae f.	= forstørrelse af skjoldbruskkirtlen, autoimmun sygdom i skjoldbruskkirtlen

styloideus, -a, -um adj.	= som har fom som en griffel (ældre skriveredskab), griffelformet
stylus/stylos -i m.	= griffel (ældre skriveredskab)
sub præp. + akk. og abl.	+ akkusativ = (hen) under, (ind) under; + ablativ = (henne) under, (inde) under
subclavius, -a, -um adj.	= som ligger under nøglebenet
subcutaneus, -a, -um adj.	= som ligger under huden, som hører til underhuden; subkutan
subcutis -is f.	= underhud
subduralis, -is, -e adj.	= som ligger under den hårde hjernehinde (<i>dura mater</i> = den hårde hjernehinde); subdural
subitus, -a, -um adj.	= pludselig
submandibularis, -is, -e adj.	= som hører til under underkæben, som ligger under underkæben; submandibulær
subscapularis, -is, -e adj.	= som ligger under skulderbladet; subskapulær
substantia -ae f.	= beskaffenhed; substans
subtalaris, -is, -e adj.	= som er under rullebenet (<i>talus</i> = rullebenet), som hører til nedre ankelled (led mellem rullebenet og hælbenet); subtalar
sufficientia -ae f.	= tilstrækkelighed
sulcus -i m.	= fure
superciliaris, -is, -e adj.	= som hører til øjenbrynet, øjenbryns-
supercilium -i n.	= øjenbryn
superficialis, -is, -e adj.	= overfladisk; superficiel
superior, superior, superius adj. (komparativ af præp. <i>supra</i>)	= øvre, (mere) ovenforliggende
suppositorium -i n.	= stikpille; suppositorie
supra præp. + akk.	= oven for, oven over
suprarenalis, -is, -e adj.	= som ligger oven over nyrerne; <i>glandula suprarenalis</i> = binyre
supraspinatus, -a, -um adj.	= som ligger oven for skulderbladskammen
sutura -ae f.	= syning, sammenføjning; sutur
sym- (præfiks)	= sammen
symbiosis -is/-eos f.	= samliv (af organismer af forskellig art); symbiose
sympathicus, -a, -um adj.	= medlidende, medfølelse; sympatisk (det sympatiske nervesystem = del af det autonome nervesystem, som man oprindeligt mente fremkaldte sympatiske sindstilstande og følelser)
symphysis -is/-eos f.	= sammenvoksning; symfyse; <i>symphysis pubica/symphysis pubis</i> = ledforbindelse mellem de to skamben
symptoma -atis n.	= tilfælde, sygdomstegn; symptom
syndroma -atis n.	= en samling af symptomer som karakteriserer en sygdom; syndrom
synergia -ae f.	= virkning tilsammen; synergi

systema -atis n.	= system
systole -es f. (gr. dekl.)	= sammentrækning, (hjertets) sammentrækning
systolicus, -a, -um adj.	= som hører til hjertets sammentrækning; systolisk
t	
tabletta -ae f.	= lille tavle, lægemiddel til indtagelse gennem munden; tablet
tabula -ae f.	= tavle
tachycardia -ae f.	= hurtig puls, puls der ligger over det normale; takykardi
tachys, -ia, -y gr. adj.	= hurtig
talocruralis, -is, -e adj.	= som hører til rullebenet og underbenet
talus -i m.	= rulleben
tardus, -a, -um adj.	= langsom, sen
tarsus -i m.	= fodrod
temporalis, -is, -e adj.	= som hører til tindingen, tindinge-; temporal
temporomandibularis, -is, -e adj.	= som hører til tindinge- og underkæbebenet; temporomandibulær
tempus -oris n.	= tinding
tempus -oris n.	= tid
tendineus, -a, -um adj.	= senet; tendin
tendinosus, -a, -um adj.	= senerig; tendinøs
tendo -inis m.	= sene
tendovaginitis -idis f.	= seneskedebetændelse; tendovaginit
teneat (verbum)	= skal holde; <i>teneat lectum (t.l.)</i> = (patienten) skal holde sengen (<i>teneat</i> er præsens konjunktiv aktiv af verbet <i>tenere</i> = at holde)
tensio -onis f.	= spænding, tryk; tension
ter adv.	= tre gange
terminalis, -is, -e adj.	= som hører til en grænse, grænse-, sidste (døende); terminal
tertius, -a, -um adj.	= tredje
testiculus -i m.	= den mandlige kønskirtel; testikel
testis -is m.	= den mandlige kønskirtel = <i>testiculus</i>
therapia -ae f.	= pleje, behandling; terapi
thoracalis, -is, -e adj.	= som hører til brystkassen, som hører til brystet, brystkasse-, bryst-; torakal
thoracicus, -a, -um adj.	= som hører til brystkassen, som hører til brystet, brystkasse-, bryst-
thoracodorsalis, -is, -e adj.	= som hører til brystkassen og ryggen, som ligger mellem brystkassen og ryggen; torakodorsal
thoracolumbalis, -is, -e adj.	= som hører til brystkassen og lænden, som ligger ved brystkassen og lænden; torakolumbal

thoracotomia -ae f.	= kirurgisk åbning af brysthulen; torakotomi
thorax -acis m.	= brystkasse
thrombolysis -is/-eos f.	= opløsning af blodprop; trombolyse
thrombos/thrombus -i m.	= klump, blodprop; trombe
thrombosis -is/-eos f.	= dannelse eller forekomst af blodprop; trombose
thyreos -i m.	= skjold
thyroidea -ae f.	= skjoldbruskkirtlen; <i>thyroidea</i> er egentlig et adjektiv <i>thyroideus</i> , -a, -um = <i>thyreideus</i> , -a, -um (= skjoldformet) med et underforstået <i>glandula</i> , men fungerer her som et substantiv. Egentlig burde det hedde <i>glandula cartilaginis thyreoidae</i> = kirtlen ved skjoldbrusken
tibia -ae f.	= skinneben
tibialis, -is, -e adj.	= som hører til skinnebenet; skinnebens-; tibial
tinnitus -us m.	= ringen, susen
tonus -i m.	= spænding, (muskel)spænding
totus, -a, -um adj.	= hel; <i>in toto</i> = i det hele, i sin helhed
toxicon/toxicum -i n.	= gift
toxicus, -a, -um adj.	= giftig, som forårsages af gift; toksisk
trachea -ae f.	= luftrør
trans præp. + akk.	= over, på den anden side, henover
transfusio -onis f.	= overhældning; transfusion
transversalis, -is, -e adj.	= som er på tværs, tværgående, som er vinkelret på legemets længdeakse; transversal, transversel
transversus, -a, -um adj.	= tværgående, som går på tværs; transvers
trapezius, -a, -um adj.	= trapezformet
trauma -atis n.	= voldelig påvirkning; traume
traumaticus, -a, -um adj.	= forårsaget af voldelig påvirkning; traumatisk
tremens, -ns, -ns adj.	= rystende
tres, tres, tria (talord)	= III = tre
triceps, -ps, -ps adj.	= trehovedet, som har tre (udsprings)hoveder
tricuspidalis, -is, -e adj.	= som har tre spidser, som har tre flige; trikuspidal
trigeminus, -a, -um adj.	= tredobbelt, som har tre grene; <i>nervus trigeminus</i> = trillingenerven
trochlea -ae f.	= trisse
trochlearis, -is, -e adj.	= som hører til en trisse, som løber gennem et trisseformet fremspring
troficus, -a, -um adj.	= som vedrører ernæring og vækst; trofisk
trophe -es f.	= vækst, ernæring
tuba -ae f.	= rør, trompet, trompetformet rør; <i>tuba uterina</i> = æggeleder

tuber -eris n.	= knude, knold, forhøjning
tuberculosis -is/-eos f.	= infektionssygdom oftest forårsaget af bakterien <i>Mycobacterium tuberculosis</i> ; tuberkulose
tuberculum -i n.	= lille knoglefremspring, lille forhøjning (på en knogle); tuberkel
tuberositas -atis f.	= ru knude, ru forhøjning
tubularis, -is, -e adj.	= som hører til et lille rør, af form som et lille rør; tubulær
tubulus -i m.	= lille rør
tumor -oris m.	= svulst
tunica -ae f.	= underbeklædning, beklædende hinde (betegnelse for forskellige vævslag)
turcicus, -a, -um adj.	= tyrkisk
turgor -oris m.	= svulmen, hudens elastiske konsistens
tussis -is f.	= hoste
u	
ulcerosus, -a, -um adj.	= som er rig på sår; ulcerøs
ulcus -eris n.	= sår (opstået som følge af en betændelse)
ulna -ae f.	= albueben
ulnaris, -is, -e adj.	= som hører til albuebenet, albuebens-; ulnar
umbilicalis, -is, -e adj.	= som hører til navlen
umbilicus -i m.	= navle
undecim (ubøjeligt talord)	= XI = elleve
undecimus, -a, -um adj.	= ellevte
unguentum -i n.	= salve
unguis -is m.	= negl
unifoetatio -onis f.	= frembringelse af ét foster, fødsel af ét barn
unilateralis, -is, -e adj.	= ensidig, som kun er i den ene side; unilateral
unus, una, unum (talord)	= I = en, et
uraemia -ae f.	= "urin(stof) i blodet", ophobning af bl.a. urinstof i blodet pga. stærkt nedsat nyrefunktion; uræmi
ureter -eris m.	= urinleder
urethra -ae f.	= urinrør
urina -ae f.	= urin
urinarius, -a, -um adj.	= som hører til urin, urin-
urogenitalis, -is, -e adj.	= som hører til urinvejene og kønsorganerne; <i>systema urogenitale</i> = urogenitalsystemet
urographia -ae f.	= afbildning af (nyrer og) urinvejene ved billeddannende teknik; urografi
urolithiasis -is/-eos f.	= urinstenssygdom
uron -i n.	= urin, urinveje

usus -us m.	= brug, anvendelse
uterinus, -a, -um adj.	= som hører til livmoderen, livmoder-; uterin; <i>tuba uterina</i> = æggeleder
uterus -i m.	= livmoder
uxor -oris f.	= hustru
v	
vagina -ae f.	= skede
vaginalis, -is, -e adj.	= som hører til skeden; vaginal
vagitorium -i n.	= vaginalstikpille; vagitorie
vagus, -a, -um adj.	= omstrejfende, omvandrende; <i>nervus vagus</i> = omstrejfende nerve, nerve med stort forsyningsområde (bl.a. til indvolde i bryst- og bughule)
valgus, -a, -um adj.	= som er indadbøjet; <i>genu valgum</i> = kalveknæet
valva -ae f.	= klap
varicosus, -a, -um adj.	= som er rig på åreknuder, "forårsaget af åreknuder"; varikøs
varix -icis f.	= åreknude; varice
varus, -a, -um adj.	= som er udadbøjet; <i>genu varum</i> = hjulbenet
vas, vasis n.	= kar, blodkar
vascularis, -is, -e adj.	= som hører til kar, kar-; vaskulær
Vaterus -i m.	= Abraham Vater: tysk anatom; <i>papilla Vateri</i> = lille forhøjning i tolvfingertarmen, hvor hovedgaldegangen og hovedudførselsgangen fra bugspytkirtlen munder ud
vena -ae f.	= blodåre, vene
venosus, -a, -um adj.	= som hører til en vene; venøs
venter -ris m.	= bug, mave
ventralis, -is, -e adj.	= som hører til bugen, som hører til maven, bug-, mave-; ventral
ventricularis, -is, -e adj.	= som hører til en lille sæk, som hører til et hulrum i et organ; som hører til mavesæk, hjertekammer eller hjernens væskefyldte hulrum; ventrikulær
ventriculus -i m.	= lille sæk, hulrum i et organ; mavesæk, hjertekammer, hjernens væskefyldte hulrum; ventrikel
venula -ae f.	= lille vene; venole
vertebra -ae f.	= hvirvel, ryghvirvel
vertebralis, -is, -e adj.	= som hører til en (ryg)hvirvel, (ryg)hvirvel-; vertebral
vertex -icis m.	= hvirvel øverst på issen, isse
verticalis, -is, -e adj.	= som hører til en hvirvel på issen, som hører til et plan fra issen, lodret; vertikal
vesica -ae f.	= blære
vesicula -ae f.	= lille blære; vesikel

vesicularis, -is, -e adj.	= som hører til en lille blære, som sker fra små blærer (alveolerne); vesikulær
vesper -eris m.	= aften; <i>vespere</i> = om aftenen
vestibularis, -is, -e adj.	= som hører til en indgang, bl.a.: 1. som hører til ligevægtssansen, 2. som hører til området bagved <i>clitoris</i> ; vestibulær
vestibulocochlearis, -is, -e adj.	= som hører til den forreste del af det indre øres labyrint og sneglen; <i>nervus vestibulocochlearis</i> = høre-ligevægts-nerven
vestibulum -i n.	= indgang, forreste del, bl.a.: 1. del af det indre øres labyrint, hvor ligevægtssansen findes 2. området bagved <i>clitoris</i>
vir -i m.	= mand
virilis, -is, -e adj.	= som hører til en mand, mandlig; viril
visus -us m.	= syn
vita -ae f.	= liv
vitalis, -is, -e adj.	= som hører til livet, livs-; vital
vitiosus, -a, -um adj.	= fejlfuld
vitium -i n.	= fejl
vitrum -i n.	= glas, reagensglas; <i>in vitro</i> = i reagensglas, uden for kroppen
vivus, -a, -um adj.	= levende; <i>vivum</i> = det levende, den levende organisme
vocalis, -is, -e adj.	= som hører til stemmen, stemme-; vokal
vomitus -us m.	= opkast, opkastning
vox, vocis f.	= stemme
vulgaris, -is, -e adj.	= almindelig; vulgær
vulnus -eris n.	= sår (opstået efter en ydre beskadigelse)
vulva -ae f.	= de ydre kvindelige kønsorganer
x	
xanthelasma -atis n.	= gullighvid kolesterolaflejring i huden
xiphoideus, -a, -um adj.	= sværdformet
xiphos -i m.	= sværd
z	
zincus, -a, -um adj.	= som hører til zink; (<i>medicamentum</i>) <i>zincum</i> = (lægemiddel) med zink
zona -ae f.	= område; zone
zygoma -atis n.	= kindbue
zygomatus, -a, -um adj.	= som hører til kindbuen, kindbue-