

76 SSF II-R, opfølgende samtale

Overordnet set: Jeg har tanker om at afslutte mit eget liv:

Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Hele tiden

Graduer og udfyld hvert punkt ud fra, hvordan du har det lige nu.

1. **Graduer psykologisk smerte** (smerte, forpinthed eller lidelse i dit sind, ikke stress, ikke fysisk smerte):

1 2 3 4 5
 Lav smerte Høj smerte

2. **Graduer stress** (din generelle følelse af at være presset eller overvældet):

1 2 3 4 5
 Lav stress Høj stress

3. **Graduer uro** (følelsesmæssigt pres; følelse af, at du er nødt til at gøre noget; ikke irritation; ikke ærgrelse):

1 2 3 4 5
 Lav uro Høj uro

4. **Graduer håbløshed** (din forventning om, at tingene ikke vil blive bedre, uanset hvad du gør):

1 2 3 4 5
 Lav håbløshed Høj håbløshed

5. **Graduer selvhad** (din generelle følelse af ikke at kunne lide dig selv; ikke at have selvagtelse; ikke at have selvrespekt):

1 2 3 4 5
 Lavt selvhad Højt selvhad

6. **Graduer den overordnede selvmordsrisiko**

1 2 3 4 5
 Ekstremt lav risiko (vil ikke slå mig selv ihjel) Ekstremt høj risiko (vil slå mig selv ihjel)

Patient:

Behandler:

Dato: Klokkeslæt:

Suicide Status Form-SSF II-R (Opfølgende samtale)